

metabo®

SPECIALS

NOWOŚCI I PROMOCJE

3/2017



NOWOŚĆ

**CZYSTA SPRAWA:
NOWY KOMBIMŁOTEK
AKUMULATOROWY**

**KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
ze zintegrowanym układem odsysania pyłu**



Ceny obowiązują do 31.12.2017. Podano sugerowane ceny detaliczne.

KOMPAKTOWY, LEKKI, WYKLUCZA ZAPYLENIE

Do pracy bezpyłowej

Zintegrowany układ odsysania pyłu:

- zapewnia bezpyłowe wiercenie w betonie, kamieniu i murze
- skutecznie chroni zdrowie dzięki filtrowi HEPA, wychwytyjącemu najdrobniejsze cząstki pyłu
- umożliwia pracę nad głową lub w strefach wrażliwych na zapylenie



DUST PROTECTION



FILTR
HEPA

Kompaktowy, lekki, wydajny

- Kompaktowa obudowa, zoptymalizowana waga urządzenia
- 2,2 J
- Technologia bezszczotkowa zapewnia najwyższą efektywność i długą żywotność
- Na jednym ładowaniu akumulatora:
LiHD 3,5 Ah: 120 otworów w betonie (Ø 6 mm / gł. 4 cm)
LiHD 7,0 Ah: 240 otworów w betonie (Ø 6 mm / gł. 4 cm)



NOWOŚĆ



KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA

Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX BL 24 Quick 18 V Set ISA ze zintegrowanym odsysaniem pyłu



1 akumulator LiHD (18 V / 3,5 Ah)
1 akumulator LiHD (18 V / 5,5 Ah)
Ładowarka ASC 30-36 V, walizka PVC

Nr kat. 600211910

2950 zł cena z VAT:
3628,50 zł

2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah)
Ładowarka ASC 30-36 V, walizka PVC

Nr kat. 600211920

3190 zł cena z VAT:
3923,70 zł

Bez akumulatorów i ładowarki (carcass),
walizka PVC

Nr kat. 600211900

1820 zł cena z VAT:
2238,60 zł

Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX BL 24 Quick 18 V



1 akumulator LiHD (18 V / 3,5 Ah)
1 akumulator LiHD (18 V / 5,5 Ah)
Ładowarka ASC 30-36 V, walizka PVC

Nr kat. 600211510

2490 zł cena z VAT:
3062,70 zł

Wspólny zakres dostawy

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus,
szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem
walcowym, gumowana rękojeść pomocnicza, ogranicznik
głębokości wiercenia, wymienna głowica odsysająca
(tylko w wariantcie z zestawem ISA)

Dane techniczne

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	2,2 J
Maksymalna liczba ударów	4.500 /min
Srednica wiercenia:	
- beton	24 mm
- mur koronkami wiertarskimi	68 mm
Ciężar (z akumulatorem)	
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (LiHD 3,5 Ah)	4,5 kg
KHA 18 LTX BL 24 Quick (LiHD 5,5 Ah + 3,5 Ah)	3,4 kg



Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi!

Nie muszę nikogo przekonywać, że pierwszorzędną pracą wymaga użycia pierwszorzędnych narzędzi. Jednak samo elektronarzędzie to dopiero połowa sukcesu, gdyż prawie zawsze stanowi ono część większego systemu. Właśnie takim systemem poświęciliśmy aktualne wydanie Specials – również w kwestii doskonale znanego, acz trudnego tematu, jakim jest pył.

Na nasze zdrowie pył wpływa tak samo źle, jak na nastrój zleceniodawcy. Nic nie poradzimy na to, że wiele prac jest nierozłącznie związanych z pyleniem. Możemy jednak zadbać, aby pył nie trafił do płuc użytkownika elektronarzędzia ani na posadzkę inwestora. Jest to możliwe na przykład dzięki zintegrowanemu układowi odsysania pyłu do naszego nowego kombimłotka 18 V.

Dodatkowo, wszystkie akumulatory litowo-jonowe począwszy od tych pierwszych z roku 2009 aż po najnowsze akumulatory LiHD o pojemności 7,0 Ah pasują do wszystkich urządzeń o napięciu 18 V. To bardzo ważne, ponieważ w Metabo każdy system musi być łatwy w użyciu i optymalnie wspierać użytkownika – niezależnie, czy to system akumulatorowy, czy układ odsysania pyłu. Krótko mówiąc, musi być po prostu doskonały.

Pozostając w tym przesłaniu
życzę czystej pracy

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo




Spis treści

Narzędzia akumulatorowe	strona 2-17
Praca w warunkach bezpyłowych	strona 18-19
Wiercenie, dłutowanie	strona 20-23
Sektor budowlany	strona 24-27
Cięcie / szlifowanie	strona 28-29
Obróbka drewna	strona 30-31
Urządzenia pneumatyczne	strona 32-35

1 AKUMULATOR DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

3 lata bezwzględnej gwarancji
na wszystkie akumulatory
Li-Power oraz LiHD



Od 2009 roku
i w przyszłości:



100% kompatybilności
wszystkich akumulatorów
18 V, ładowarek
i urządzeń

PICK+MIX

ZMYŚLNE ZESTAWY

Wybierz 1 zestaw podstawowy



Zestaw podstawowy 3x LiHD 3,5 Ah

Zakres dostawy
3 akumulatory LiHD 18 V / 3,5 Ah
Ładowarka ASC 30-36 V
MetaLoc II
Nr kat. 685100000



Zestaw podstawowy 2x LiHD 5,5 Ah

Zakres dostawy
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah
Ładowarka ASC 30-36 V
MetaLoc II
Nr kat. 685077000

+ 2 maszyny



**Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
BS 18 LTX BL I**
120 Nm / 0 - 500 - 1.850 /min
Nr kat. 602350840



**Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
BS 18 LT BL Q**
60 Nm / 0 - 600 - 2.100 /min
Nr kat. 602334840



**Kombimłotek
akumulatorowy
KHA 18 LTX**
2,2 J / SDS-plus
Nr kat. 600210840



**Akumulatorowy zakrętak
udarowy
SSW 18 LTX 200**
210 Nm / 0 - 2.300 /min
Nr kat. 602195840



**Akumulatorowa wyrzynarka
z brzeszczotem szablстым
ASE 18 LTX**
0 - 2.700 /min
Nr kat. 602269850



**Wyrzynarka
akumulatorowa
STA 18 LTX 140**
140 mm / 1.000 - 3.000 /min
Nr kat. 601405840



**Akumulatorowa ręczna
pilarka tarczowa
KS 18 LTX 57**
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nr kat. 601857840

NOWOŚĆ



**Akumulatorowa
szlifierka kątowna
W 18 LTX 125 Quick**
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nr kat. 602174840



**Multinarzędzie
akumulatorowe
MT 18 LTX**
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nr kat. 613021840



**Akumulatorowe nożyce
do żywopłotu
AHS 18-55 V**
53 cm / 2.700 /min
Nr kat. 600463850



W zestawie
taniej
nawet do
400 zł

z VAT 492,00 zł

Negocjuj cenę
u Partnera Metabo

Szczegóły promocji u Autoryzowanych Partnerów
Handlowych Metabo (lista na: www.metabo.pl)

PICK+MIX

1. Wybierz zestaw podstawowy
2. Dobierz dowolnie urządzenia lub/i elementy, których potrzebujesz



3 lata bezwzględnej gwarancji na wszystkie akumulatory

Wiercenie / wkręcanie




Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT
60 Nm / 0-450 / 1.600 /min
Nr kat. 602102840



700,00 zł
cena z VAT: 861,00 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL Q
60 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min
Nr kat. 602334840



940,00 zł
cena z VAT: 1156,20 zł



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nr kat. 602192840

820,00 zł
cena z VAT: 1008,60 zł



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nr kat. 602353840

1200,00 zł
cena z VAT: 1476,00 zł

Wkręcanie



Akumulatorowa wkrętkarka zakretekowa SSD 18 LTX 200
150 Nm / 0-2.500 /min
Nr kat. 602196840

820,00 zł
cena z VAT: 1008,60 zł



Akumulatorowa wkrętkarka zakretekowa SSW 18 LTX 400 BL
400 Nm / 0-2.150 /min
Nr kat. 602205840

1230,00 zł
cena z VAT: 1512,90 zł

Cięcie



Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym SSE 18 LTX Compact
0-3.100 /min
Nr kat. 602266840

649,00 zł
cena z VAT: 798,27 zł



Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min
Nr kat. 602269850

780,00 zł
cena z VAT: 958,40 zł

Przecinanie / szlifowanie



Akumulatorowa szlifierka kątowna z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nr kat. 601306840

1060,00 zł
cena z VAT: 1303,37 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min
Nr kat. 613077840

940,00 zł
cena z VAT: 1156,20 zł

Zastosowania specjalne



Struga akumulatorowa HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nr kat. 602082840

919,00 zł
cena z VAT: 1130,37 zł



Akumulatorowa frezarka krawędziowa KFM 18 LTX 3 RF
Faza 45° / Promień 2 + 3 mm
Nr kat. 601754840

3750,00 zł
cena z VAT: 4612,50 zł

Urządzenia dodatkowe



Latarka akumulatorowa ULA 14.4-18 LED
280 lm
Nr kat. 600368000

240,00 zł
cena z VAT: 295,20 zł



Płaska latarka akumulatorowa SLA 14.4-18 LED
440 lm
Nr kat. 600370000

280,00 zł
cena z VAT: 344,40 zł

Zestawy podstawowe

Cena bez VAT

Cena z VAT



Zestaw podstawowy Li-Power
2x 5,2 Ah
1 ładowarka ASC 30-36 V
Nr kat. 685065000

1080,00

1328,40



Zestaw podstawowy LiHD
1x 3,5 Ah, 1x 5,5 Ah
1 ładowarka ASC 30-36 V
Nr kat. 685103000

1150,00

1414,50



Zestaw podstawowy LiHD
2x 7,0 Ah
1 ładowarka ASC Ultra M
Nr kat. 685109000

1620,00

1992,60

Zestaw podstawowy LiHD
4x 7,0 Ah
2 ładowarki ASC Ultra M
Nr kat. 685111000

3030,00

3726,90

Akumulatory

Cena bez VAT

Cena z VAT



18 V / Li-Power 5,2 Ah
Nr kat. 625592000

520,00

639,60

18 V / LiHD 3,5 Ah
Nr kat. 625346000

390,00

479,70

18 V / LiHD 5,5 Ah
Nr kat. 625342000

630,00

774,90

18 V / LiHD 7,0 Ah
Nr kat. 625345000

750,00

922,50



Ładowarki

Cena bez VAT

Cena z VAT



Szybka ładowarka ASC Ultra M
Nr kat. 627265000

420,00

516,60

Ładowarka ASC 30-36 V
Nr kat. 627044000

200,00

246,00

Transport i przechowywanie

Cena bez VAT

Cena z VAT



Metaloc II z wkładem piankowym
Nr kat. 626449000

180,00

221,40

Platforma na kółkach Metaloc
Nr kat. 630174000

330,00

405,90



Torba narzędziowa (mała)
Nr kat. 657006000

80,00

98,40

Torba narzędziowa (duża)
Nr kat. 657007000

120,00

147,60

ZMYŚLNE ZESTAWY



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nr kat. **820,00 zł**
602191840 cena z VAT: 1008,60 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nr kat. **1200,00 zł**
602351840 cena z VAT: 1476,00 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX-3 BL Q I
120 Nm / 0-500/2.050/3.800 /min
Nr kat. **1220,00 zł**
602355840 cena z VAT: 1500,60 zł



Gwinciarzka akumulatorowa GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nr kat. **1300,00 zł**
603827840 cena z VAT: 1599,00 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus
Nr kat. **980,00 zł**
600210840 cena z VAT: 1205,40 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus
Nr kat. **1340,00 zł**
600211840 cena z VAT: 1648,20 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
2,2 J / SDS-plus
Nr kat. **1820,00 zł**
600211900 cena z VAT: 2238,60 zł



Kombimłotek akumulatorowy KHA 36-18 LTX 32
3,1 J / SDS-plus
Nr kat. **1890,00 zł**
600796840 cena z VAT: 2324,70 zł

Nasze bestsellery



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min
Nr kat. **780,00 zł**
602325840 cena z VAT: 959,40 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min
Nr kat. **1020,00 zł**
602350840 cena z VAT: 1254,60 zł



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 600
600 Nm / 0-1.600 /min
Nr kat. **1460,00 zł**
602198840 cena z VAT: 1795,60 zł



Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 2500
9 Nm / 0-2.500 /min
Nr kat. **820,00 zł**
620047840 cena z VAT: 1008,60 zł



Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 4000
7 Nm / 0-4.000 /min
Nr kat. **820,00 zł**
620048840 cena z VAT: 1008,60 zł



Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min
Nr kat. **820,00 zł**
620049840 cena z VAT: 1008,60 zł



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 200
210 Nm / 0 - 2.300 /min
Nr kat. **820,00 zł**
602195840 cena z VAT: 1008,60 zł



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX
135 mm / 0-2.700 /min
Nr kat. **720,00 zł**
602298840 cena z VAT: 885,60 zł



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 140
140 mm / 1.000 - 3.000 /min
Nr kat. **980,00 zł**
601405840 cena z VAT: 1205,40 zł



Kopówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216
Ø 216 mm / 4.200 /min
Nr kat. **1820,00 zł**
619001850 cena z VAT: 2238,60 zł



Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 mm / 5.000 /min
Nr kat. **4190,00 zł**
613025850 cena z VAT: 5153,70 zł



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nr kat. **880,00 zł**
601857840 cena z VAT: 1082,40 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 150 Quick
Ø 150 mm / 8.000 /min
Nr kat. **820,00 zł**
600404840 cena z VAT: 1008,60 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LTX BL 180 Quick
Ø 180 mm / 8.200 /min
Nr kat. **980,00 zł**
613087840 cena z VAT: 1205,40 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 mm / 6.600 /min
Nr kat. **2690,00 zł**
613102840 cena z VAT: 3308,60 zł



Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX G
Ø 6 mm / 6.000 /min
Nr kat. **1520,00 zł**
600639850 cena z VAT: 1869,60 zł



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nr kat. **820,00 zł**
602174840 cena z VAT: 1008,60 zł



Akumulatorowa pilarka taśmowa MBS 18 LTX 2.5
63,5 mm / 174 m/min
Nr kat. **1250,00 zł**
613022850 cena z VAT: 1537,50 zł



Mieszarka akumulatorowa RW 18 LTX 120
40 l / 0-760 /min
Nr kat. **1490,00 zł**
601163850 cena z VAT: 1832,70 zł



Akumulatorowy pistolet do nakładania klejów i past KPA 18 LTX 400
1-10 mm/s / 7.259 N
Nr kat. **1390,00 zł**
601206850 cena z VAT: 1709,70 zł



Akumulatorowy pistolet do nakładania klejów i past KPA 18 LTX 600
1-10 mm/s / 7.259 N
Nr kat. **1490,00 zł**
601207850 cena z VAT: 1832,70 zł



Multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nr kat. **840,00 zł**
613021840 cena z VAT: 1033,20 zł



Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED
2.600 lm
Nr kat. **700,00 zł**
602111850 cena z VAT: 861,00 zł



Dmuchawa akumulatorowa AG 18
2,6 m³/min / 74 m/s
Nr kat. **400,00 zł**
602242850 cena z VAT: 492,00 zł



Wentylator akumulatorowy AV 18
3,8 m/s / Ø 42 cm
Nr kat. **400,00 zł**
606176850 cena z VAT: 492,00 zł



Akumulatorowe radio na budowę RC 14.4-18
z funkcją ładowania
Nr kat. **780,00 zł**
602106000 cena z VAT: 959,40 zł



Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 18-55 V
53 cm / 2.700 /min
Nr kat. **830,00 zł**
600463850 cena z VAT: 1020,90 zł

LiHD: NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA NA ŚWIECIE!

Nowy wymiar najwyższych osiągnięć.

Połączenie nowatorskich ogniw o dużej wydajności i opracowanych na nowo komponentów akumulatora LiHD sprawia, że maksymalna moc jest teraz dostępna przez wyjątkowo długi czas.



**67%
WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ**

**100%
DŁUŻSZY
CZAS PRACY**

**100%
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ**

Podane wartości odnoszą się do akumulatora Metabo 4,0 Ah przy poborze mocy 800 W

Akumulatorowe szlifierki kątowe

Ø 230 mm, 2.400 W, bez przewodu

18 V + 18 V = 36 V

2 x 18 V
WPB 36-18 LTX BL 230

4 akumulatory LiHD (18 V / 7,0 Ah),
2 szybkie ładowarki ASC Ultra M

Bez akumulatorów i ładowarki (carcass)

Nr kat. 613102830

5490 zł cena z VAT: 6752,70 zł

Nr kat. 613102840

2690 zł cena z VAT: 3308,70 zł

36 V
WPB 36 LTX BL 230

2 akumulatory LiHD (36 V / 6,2 Ah),
szybka ładowarka ASC Ultra M

Nr kat. 613101660

4830 zł cena z VAT: 5940,90 zł

Dane techniczne

Srednica tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Ciężar (z akumulatorem)	
WPB 36-18 LTX BL 230 / WPB 36 LTX BL 230	6,5 kg / 6,1 kg

Wspólny zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), klucz dwutrzpieniowy, walizka PVC



Kombimłotki akumulatorowe

18 V + 18 V = 36 V

2 x 18 V
KHA 36-18 LTX 32

• Kombimłotek 3-funkcyjny:
wiercenie z udarem i bez udaru,
podkuwanie

4 akumulatory LiHD (18 V / 7,0 Ah),
2 szybkie ładowarki ASC Ultra M,
walizka PVC

Bez akumulatorów i ładowarki (carcass)

Nr kat. 600796830

4590 zł cena z VAT: 5645,70 zł

Nr kat. 600796840

1890 zł cena z VAT: 2324,70 zł

Dane techniczne

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3,1 J
Maksymalna liczba ударów	4.500 /min
Srednica wiercenia udarowego	32 mm
Srednica wiercenia koronkami wiertarskimi	68 mm
Ciężar (z akumulatorem)	
KHA 36-18 LTX 32 / KHA 36 LTX	5,7 kg / 4,9 kg

Zakres dostawy (carcass)

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, walizka

36 V
KHA 36 LTX

Nr kat. 600795840


1890 zł cena z VAT: 2324,70 zł





W najtrudniejszych momentach liczy się moc!

Dla wszystkich, którzy oczekują elastyczności, niezawodności i mocy: **Metabo to jedyny producent na świecie, którego oferta obejmuje pełny zakres mocy – od 400 do 2.400 W!**



Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa na kółkach, ze zintegrowanym odsysaniem pyłu

Maksymalna mobilność

Duża moc

Maks. 87 mm

NOWOŚĆ

Zintegrowany układ odsysania pyłu z filtrem cyklonowym redukuje zapylenie podczas pracy i nie wymaga stosowania odkurzacza

Zintegrowana, składana podstawa

Rozłożenie trwa tylko 15 sekund



Wydajna jak urządzenie zasilane sieciowo dzięki silnikowi bezszczotkowemu Metabo do cięcia z dużą wydajnością



W sprzedaży od października 2017 r.

18 V 18 V 36 V

2 x 18 V
TS 36-18 LTX BL 254

4 akumulatory LiHD (18 V / 7,0 Ah),
2 szybkie ładowarki ASC Ultra M,
pas mocujący do walizki MetaLoc,
MetaLoc

Bez akumulatora i ładowarki (carcass)

Nr kat. 613025830
6990 zł cena z VAT: 8597,70 zł

Nr kat. 613025850
4190 zł cena z VAT: 5153,70 zł

36 V
TS 36 LTX BL 254

2 akumulatory LiHD (36 V / 6,2 Ah),
szybka ładowarka ASC Ultra M,
pas mocujący do walizki MetaLoc,
MetaLoc

Bez akumulatora i ładowarki (carcass)

Nr kat. 613024660
6900 zł cena z VAT: 8487,00 zł

Nr kat. 613024850
4590 zł cena z VAT: 5645,70 zł

Dane techniczne

Piła tarczowa	254 x 30 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°	87 / 50 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.000 /min
Maks. prędkość cięcia	66 m/s
Ciężar (z akumulatorem)	34,5 kg

Wspólny zakres dostawy

piła tarczowa z zębami przemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów), podstawa, opony gumowe, ogranicznik wzdłużny, ogranicznik kątowy, przedłużenie stołu, poszerzenie stołu, popychacz, filtr cyklonowy, tekstylny worek na pył

LiHD
TECHNOLOGY

1 rok
FULL SERVICE

BRUSHLESS MOTOR
3 SEC FAST BRAKE

SOFTSTART
RESTART PROTECTION

DUST PROTECTION
Ultra Technology

3 lata
GARANCJA
LIHD POWER & LIGHT

Ultra
Technology

3 KLASY MOCY: WYDAJNE, UNIWERSALNE, KOMPAKTOWE

LTX

KLASA

Najmocniejsze

o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań



Świdry o średnicy wiercenia do 65 mm



LiHD
TECHNOLOGY

Maks. moment obrotowy
110 Nm

Nr kat. 602193660
1990 zł 2447,70 zł



Dane techniczne	BS 18 LTX Quick
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	55 Nm
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	110 Nm
Średnica wiercenia w stali / drewnie miękkim	13 mm / 65 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg

Zakres dostawy
szybkowymienny uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienny do bitów, rękojeść pomocnicza, 2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V, walizka PVC

LT

KLASA

Uniwersalne

do wymagających zastosowań



Świdry o średnicy wiercenia do 38 mm



Maks. moment obrotowy
60 Nm

Nr kat. 602102530
920 zł cena z VAT: 1131,60 zł



Dane techniczne	BS 18 LT Compact
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Średnica wiercenia w stali / drewnie miękkim	13 mm / 38 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg

Zakres dostawy
szybkocujący uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V, walizka PVC

L

KLASA

Kompaktowe

do lekkich zastosowań



Świdry o średnicy wiercenia do 20 mm

NOWOŚĆ

Maks. moment obrotowy
50 Nm

Nr kat. 602321500
719 zł cena z VAT: 884,37 zł



Dane techniczne	BS 18 L
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	25 Nm
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	50 Nm
Średnica wiercenia w stali / drewnie miękkim	10 mm / 20 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym	450 / 1.800 /min
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg

Zakres dostawy
szybkocujący uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus



KOMFORTOWE ZASTOSOWANIA

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

SB 18 L

- Mocna, kompaktowa wiertarka udarowa o krótkiej konstrukcji
- Funkcja uderu do wiercenia w murze
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego

NOWOŚĆ



Nr kat. 602317500

719 zł cena z VAT: 884,37 zł

Dane techniczne	SB 18 L
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim / twardym	25 Nm / 50 Nm
Srednica wiercenia w betonie / stali / drewnie miękkim	10 mm / 10 mm / 20 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym	450 / 1.800 /min
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg

Zakres dostawy
szybkocucujący uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC



Wentylator akumulatorowy 18 V

AV 18

- Wysokiej jakości akumulatorowy wentylator do uniwersalnego stosowania niezależnie od zasilania sieciowego
- Mocna siatka metalowa zapewnia maksymalny przepływ i minimalne zawirowanie powietrza
- Pochylna głowica pozwala swobodnie zmieniać kierunek strumienia powietrza
- Możliwość wyboru 3 prędkości przepływu powietrza



Nr kat. 606176850

330 zł cena z VAT: 405,90 zł

Dane techniczne	AV 18
Maksymalna prędkość obrotowa	1.300 /min
Maksymalna prędkość powietrza	3,8 m/s
Srednica łopatek	355 mm
Ciężar (z akumulatorem)	4,55 kg

Zakres dostawy
bez akumulatora, bez ładowarki

Akumulatorowe radio na budowę 10,8 V

PowerMaxx RC

- Zasilanie wszystkimi akumulatorami Li-Power 10,8 V firmy Metabo albo zasilanie sieciowe
- Funkcja ładowania umożliwia ładowanie wszystkich akumulatorów Li-Power 10,8 V
- Zasilanie akumulatorowe nawet przez 27,6 h



Zakres dostawy
kabel przyłączeniowy AUX, kabel sieciowy, 2 baterie AAA, bez akumulatora i ładowarki

Nr kat. 602113000

350 zł cena z VAT: 430,50 zł

Dane techniczne	PowerMaxx RC
Ciężar (bez akumulatora)	2,2 kg

Zestawy bitów

Zestaw bitów PZ 2 25 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm
PZ 2 x 25



Nr kat. 626711000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Zestaw bitów TX 20 25 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm
TX 20 x 25



Nr kat. 626712000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Zestaw bitów TX 25 25 elementów

- Bity S 2; dł. = 25 mm
TX 25 x 25



Nr kat. 626713000

38 zł cena z VAT: 46,74 zł

Zestaw bitów 32 elementy

- Bity S 2; dł. = 25 mm (30 sztuk)
- 1 x adapter
- 1 x magnetyczny uchwyt do bitów 65 mm



Nr kat. 626700000

91 zł cena z VAT: 111,93 zł

18V:

MAKSYMALNA MOC - ATRAKCYJNA CENA

PROMOCJA

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V BS 18 LTX Impuls

- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykrcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów w gładkich powierzchniach
- Zabezpieczenie przed przeciężeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Niezwykłą sprawność urządzenia zapewnia silnik 4-szczotkowy, umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie



Nr kat. PL_SP3201701

1590 zł

cena z VAT:
1955,70 zł



Dane techniczne	BS 18 LTX Impuls
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim / twardym	55 Nm / 110 Nm
Srednica wiercenia w stali / drewnie	13 mm / 65 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg

Zakres dostawy
szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową, zaczep paska i magazynek na bity, uchwyt pomocniczy, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC + adapter USB do akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB

PROMOCJA

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V SB 18 LTX Impuls

- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykrcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów w gładkich powierzchniach
- Zabezpieczenie przed przeciężeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Niezwykłą sprawność urządzenia zapewnia silnik 4-szczotkowy, umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie



Nr kat. PL_SP3201702

1590 zł

cena z VAT:
1955,70 zł



Dane techniczne	SB 18 LTX Impuls
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim / twardym	55 Nm / 110 Nm
Srednica wiercenia w betonie / stali / drewnie	16 mm / 13 mm / 65 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg

Zakres dostawy
szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową, zaczep paska i magazynek na bity, uchwyt pomocniczy, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC + adapter USB do akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB

Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V

SSW 18 LTX 400 BL

- Silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna konstrukcja

Kompaktowy akumulator LiHD 3,5 Ah



NOWOŚĆ

LiHD TECHNOLOGY

Zakres dostawy
zaczep do paska, 2 akumulatory LiHD (18 V / 3,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

Nr kat. 602205820

1690 zł

cena z VAT:
2078,70 zł



Dane techniczne	SSW 18 LTX 400 BL
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2.150 /min
Maks. moment obrotowy	400 Nm
Liczba poziomów prędkości obr. / momentu obrotowego	12
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg

Akumulatorowy zakrętak udarowy 18 V

SSW 18 LTX 200

- Kompaktowy akumulatorowy zakrętak udarowy do profesjonalnych zastosowań
- Zredukowany poziom vibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Trzy poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego do zróżnicowanych zastosowań

Kompaktowy akumulator LiHD 3,5 Ah

Na jednym ładowaniu akumulatora:
- wkręcenie 988 wkrętów Ø 5 x 60 mm w drewno miękkie
- wkręcenie 60 wkrętów Ø 8 x 200 mm w drewno miękkie
- wkręcenie 64 śrub M10

Nr kat. 602195820

1490 zł

cena z VAT:
1832,70 zł

Dane techniczne	SSW 18 LTX 200
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.300 /min
Maksymalna liczba ударów	3.000 /min
Maksymalny moment obrotowy	210 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg

Zakres dostawy
2 akumulatory LiHD (18 V / 3,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

NOWOŚĆ

LiHD TECHNOLOGY



Zalecany osprzęt

Zestaw końcówek nasadowych, 10 elementów do zakrętek udarowych i zakrętek kątowych 1/2"

- Zawartość: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm



Nr kat. 628831000

229 zł

cena z VAT:
281,67 zł

Adapter 1/2" trzpień czworokątny / 1/4"; udarowy



Nr kat. 628836000

59 zł

cena z VAT:
72,57 zł

KOMPAKTOWE WIERTARKO-WKRĘTARKI 10,8 V: LEKKE, NIEBYWALE WSZECHSTRONNE

Zalecany osprzęt

Zestaw bitów 56 elementów

- Bity S 2
Dł. = 25 mm (48 sztuk)
Dł. = 75 mm (7 sztuk)
1 magnetyczny uchwyt szybkowymiarowy do bitów



Nr kat. 626702000

146 złcena z VAT:
179,68 zł

Zestaw bitów 71 elementów

- Bity S 2
Dł. = 25 mm (60 sztuk)
Dł. = 75 mm (9 sztuk)
1 magnetyczny uchwyt szybkowymiarowy do bitów
1 magnetyczny uchwyt do bitów



Nr kat. 626704000

176 złcena z VAT:
216,48 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

PowerMaxx BS Basic

- Kompaktowa konstrukcja do wszechstronnego zastosowania
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Zakres dostawy

szybkocuciący uchwyt wiertarski, zestaw bitów 15 szt. (626703000), zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka PVC

Nr kat. 600080920

550 złcena z VAT:
676,50 zł

Dane techniczne	PowerMaxx BS Basic
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-360 / 0-1.400 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia w stali / drewnie	10 mm / 18 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

PowerMaxx BS Quick Basic

- Kompaktowa konstrukcja do wszechstronnego zastosowania
- System Metabo Quick: szybka i wydajna praca dzięki wymianie uchwytów bez użycia narzędzi
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Nr kat. 600156500

599 złcena z VAT:
736,77 zł

Dane techniczne	PowerMaxx BS Quick Basic
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-360 / 0-1.400 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia w stali / drewnie	10 mm / 18 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

PowerMaxx BS Quick Pro

- Kompaktowa konstrukcja do wszechstronnego zastosowania
- System Metabo Quick: szybka i wydajna praca dzięki wymianie uchwytów bez użycia narzędzi
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Szybkowymienny adapter kątowy do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska do mocowania bez użycia narzędzi z prawej lub lewej strony



Nr kat. PL_SP3201703

780 złcena z VAT:
959,40 zł

Dane techniczne	PowerMaxx BS Quick Pro
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-360 / 0-1.400 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Średnica wiercenia w stali / drewnie	10 mm / 18 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg

Zakres dostawy

szybkowymienny uchwyt wiertarski, szybkowymienny adapter kątowy, zaczep do paska, akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka LC 40, walizka PVC + głośnik Metabo Bluetooth (657019000)



LEKKOŚĆ I PRECYZJA: NASZA MOCNA PROPOZYCJA

NOWOŚĆ
Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KS 18 LTX 57, 18 V
**Lekka
Poręczna
Maks. 57 mm**

Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych



Precyzyjne cięcia pod skosem do 50°, praktyczny punkt zatraskowy pod kątem 45°

Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo i szynach innych producentów

2 akumulatory LiHD (18 V / 7,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V

Nr kat. 601857830

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł

2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V

Nr kat. 601857700

1690 zł cena z VAT: 2078,70 zł

Bez akumulatora i ładowarki (carcass)

Nr kat. 601857840

880 zł cena z VAT: 1082,40 zł

W sprzedaży od października 2017 r.

Dane techniczne	KS 18 LTX 57
Zakres pochylania od/do	0 / + 50°
Regulowana głębokość cięcia	0 - 57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°/45°	57 mm / 43 mm
Średnica piły tarczowej x otwór	165 x 20 mm
Ciężar (z akumulatorem)	3,6 kg

 Wspólny zakres dostawy
 piła tarczowa z zębami z węglików
 spiekanych (18 zębów), ogranicznik
 wzdłużny, klucz sześciokątny, MetaLoc


Zalecany osprzęt

**Piła tarczowa HW/CT
165 x 20 mm, 18 WZ 20°,
»precision cut classic«**
NOWOŚĆ

- Czysty rezultat piłowania w drewnie miękkim i twardym
- Wyjątkowo wąska piła umożliwia maksymalne wykorzystanie czasu działania akumulatora



Nr kat. 628272000

39 zł cena z VAT: 47,97 zł

Zalecany osprzęt

Szyna prowadząca 1500 mm

- Stabilny, anodowany profil aluminiowy
- Powłoka antypoślizgowa gwarantująca bezpieczne przyłożenie prowadnicy i ochronę obrabianego elementu przed zarysowaniem
- Nastawialny bez luzów liniał prowadzący



Nr kat. 631213000

405 zł cena z VAT: 498,15 zł

ELASTYCZNOŚĆ I MOC: BEZ ZBĘDNYCH PRZEWODÓW

Strug akumulatorowy 18 V

HO 18 LTX 20-82

- Bezstopniowa regulacja głębokości strugania i głębokości wręgów
- Stopa struga z rowkiem w kształcie litery V wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, szlifowana na gładko umożliwia łatwe fazowanie krawędzi
- Odchylony adapter wyrzutu wiórów pozwala na kontrolowane odprowadzanie heblowin

NOWOŚĆ



W sprzedaży od października 2017 r.

2 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V, MetaLoc

Bez akumulatora i ładowarki (carcass), MetaLoc

Bez akumulatora i ładowarki (carcass)

Nr kat. 602082700

1690 zł cena z VAT: 2078,70 zł

Nr kat. 602082840

919 zł cena z VAT: 1130,37 zł

Nr kat. 602082890

799 zł cena z VAT: 982,77 zł

Dane techniczne	HO 18 LTX 20-82
Szerokość strugania	82 mm
Regulowana głębokość strugania	0 - 2 mm
Największa głębokość wręgi	9 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	16.000 /min
Ciężar (z akumulatorem)	3,5 kg

Zakres dostawy

1 komplet dwustronnych noży strugarskich, ogranicznik wzdluzny, szablon nastawczy, adapter wyrzutu wiórów, worek tekstylny na pył



Dostępny również jako urządzenie sieciowe

Strug 620 W
HO 26-82
0 - 2,6 mm

NOWOŚĆ

Nr kat. 602682000

909 zł cena z VAT: 1118,07 zł

Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V

W 18 LTX 125 Quick

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkocmocującej
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń

Nr kat. 602174650

1790 zł cena z VAT: 2201,70 zł

Dane techniczne	W 18 LTX 125 Quick
Srednica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg

Zakres dostawy

osłona, kołnierzyk podporowy, nakrętka szybkocmocująca, rękojeść pomocnicza, filtr przeciwpyłowy, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 5,2 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC



Zalecany osprzęt

10 tarcz tnących "SP" INOX, TF 41

- Tarcza uniwersalna do obróbki stali nierdzewnej / szlachetnej
- Duża wydajność cięcia i długa żywotność
- Nieznaczne zużycie materiału, oszczędność energii, niewielkie obciążenie maszyny
- Średnica x otwór: 125 x 22,23 mm



Nr kat. 616359000

54⁵⁰ zł cena z VAT: 67,04 zł

Zalecany osprzęt

Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U

- Supercienka ściernica o dużej wydajności przeznaczona specjalnie do obróbki stali szlachetnej
- Najwyższa wydajność cięcia przy bardzo długiej żywotności dzięki zastosowaniu specjalnych korundów
- Średnica x otwór: 125 x 22,23 mm



Nr kat. 616222000

64⁸ zł cena z VAT: 7,97 zł



MULTINARZĘDZIE 18 V: NIEZASTĄPIONE PRZY WYKAŃCZANIU WNĘTRZ

Multinarzędzie akumulatorowe 18 V

MT 18 LTX Compact

- Do przecinania, szlifowania, skrobienia i piłowania twardymi materiałami
- Szybkie i mocne dzięki połączeniu kąta oscylacji 3,2° z elektroniką VTC zapewniającą stałą prędkość pracy również pod obciążeniem
- Szybka wymiana narzędzia Metabo Quick to oszczędność czasu i wygoda obsługi
- Bardzo jasne oświetlenie LED gwarantujące dobre oświetlenie miejsca pracy

Nr kat. 613021510

1340 zł cena z VAT:
1648,20 zł

Dane techniczne	MT 18 LTX Compact
Napięcie akumulatora	18 V
Częstotliwość oscylacji	7.000 - 18.000 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo	1,6 °
Trójkątna płyta szlifierska:	
długość boku	93 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg

Zakres dostawy

piła do cięcia wglębnego 32 mm HCS (do drewna), piła segmentowa 85 mm BiM (do drewna i metalu), skrobak sztywny 52 mm HCS, trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, adapter odkurzacza, multiadapter, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego


 Dostępne również
jako urządzenie
sieciowe

 3 lata
gwarancji
Li-POWER / LIND

 1 rok
FULL SERVICE


Osprzęt do multinarzędzi

STARLOCK


NOWOŚĆ

Piły do cięcia wglębnego w drewnie

- Czyste cięcia wglębne w drewnie



Długość w mm	Szerokość w mm	Materiał	Ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
45	32	HCS	1	626950000	56,00	67,20
45	32	HCS	5	626951000	215,00	258,00
45	32	BIM	1	626956000	69,00	82,80

Piły do cięcia wglębnego w drewnie / metalu

- Do drewna miękkiego, twardego, drewna z gwoździami, płyt laminowanych, tworzyw sztucznych



Długość w mm	Szerokość w mm	Materiał	Ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
30	20	BIM	1	626952000	49,00	60,27
45	32	BIM	1	626953000	69,00	82,80
45	32	BIM	5	626954000	299,00	367,77
40	65	BIM	1	626955000	89,00	106,80
85 Ø		BIM	1	626960000	119,00	142,80

Piły do cięcia wglębnego w metalu

- Piły bimetalowe do profili miedzianych, aluminiowych, metali nieżelaznych, materiałów laminowanych, gwoździ
- Piła WS do metalu, stali nierdzewnej, hartowanych śrub i gwoździ



Długość w mm	Szerokość w mm	Materiał	Ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
45	32	BIM	1	626957000	66,00	79,20
45	32	BIM	5	626958000	299,00	367,77
35	32	HM/TC	1	626959000	119,00	142,80

Płyty szlifierskie i skrobaki

- Do usuwania zaprawy i kleju oraz frezowania fug w płytkach



Długość	Szerokość w mm	Materiał	Ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
25	52	HCS	1	626961000	43,00	51,60
85 Ø		HM	1	626962000	135,00	162,00
78	78	HM	1	626963000	116,00	139,20

CIEPŁO, CIEPLEJ, OGRZEWANA KURTKA METABO

NOWOŚĆ

Ogrzewana kurtka z akumulatorem HJA 14.4-18

6 stref grzewczych
**Wygodna,
odporna na
niepogodę**
6 stref grzewczych

Do kurtki można również używać akumulatora 10,8 V w połączeniu z mniejszym zasilaczem akumulatorowym Metabo PowerMaxx PA (nr kat. 606212000)

6 stref grzewczych z możliwością pracy jednoczesnej lub selektywnej na 3 stopniach mocy

Ciepłe dłonie dzięki 2 podgrzewanym kieszeniom



System akumulatorowy Metabo: możliwość użytkowania z wszystkimi akumulatorami wsuwanymi Li-Power oraz LiHD o napięciu 14,4 i 18 V

Przyjemne ciepło na jednym ładowaniu akumulatora:

 18 V / 5,2 Ah: wszystkie strefy / stopień 1: 12 godzin
 wszystkie strefy / stopień 3: 5 godzin
 18 V / 2,0 Ah: wszystkie strefy / stopień 1: 5 godzin
 wszystkie strefy / stopień 3: 2 godziny

Rozmiar	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
XS	657025000		
S	657026000		
M	657027000		
L	657028000	720,00	885,60
XL	657029000		
XXL	657030000		
XXXL	657031000		
Zakres dostawy	Zasilacz PA 14.4-18 LED-USB, bez akumulatora, bez ładowarki		



W sprzedaży od października 2017 r.



Lampy akumulatorowe

Wydajna i wytrzymała technologia Metabo LED

Płaska lampa akumulatorowa SLA 14.4-18 LED

- Głowica lampy obracana i odchylana o 180° umożliwia dowolne ustawienie oświetlenia
- Do akumulatorów 14,4 i 18 V


 Zakres dostawy
 Bez akumulatora, bez ładowarki

Nr kat. 600370000

260 zł

 cena z VAT:
 319,80 zł


Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED

- 18 diod zapewnia równomierne oświetlenie dużej powierzchni
- Do akumulatorów 14,4 i 18 V


 Zakres dostawy
 Bez akumulatora, bez ładowarki

Nr kat. 602111850

650 zł

 cena z VAT:
 799,50 zł


Zasilacz akumulatorowy

PA 14.4-18 LED-USB

- Dwa szybkie złącza USB do ładowania i zasilania urządzeń z interfejsem USB (maks. prąd ładowania 2 A)
- Kompaktowy adapter wielofunkcyjny przeznaczony do stosowania jako stacja ładująca, źródło zasilania i latarka
- Do akumulatorów 14,4 i 18 V


 Zakres dostawy
 bez akumulatora, bez ładowarki

Nr kat. 600288000

120 zł

 cena z VAT:
 147,60 zł


PRACA W WARUNKACH BEZPYŁOWYCH: ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nasze rozwiązania do odsysania pyłu:

- Ochrona zdrowia i profilaktyka
- Produktywna, bezpieczna i czysta praca
- Czystość na budowie zapewnia większą rentowność
- Dłuższa żywotność elektronarzędzi



DUST PROTECTION



Przykładowy system:



Młotek SDS-plus / SDS-max



Wiertło odsysające z chwytym SDS-plus / SDS-max



Odkurzacz uniwersalny

Krótki opis klas pyłów:



Zatrzymuje 99%:

- pyłów o wartości NDS > 1 mg/m³
- pyłów o niskim poziomie zagrożenia



Zatrzymuje 99,9%:

- pyłów o wartości NDS ≥ 0,1 mg/m³
- pyłów o średnim poziomie zagrożenia, jak pył drzewny
- pyłów mineralnych klasy M



Zatrzymuje 99,995%:

- pyłów o wartości NDS < 0,1 mg/m³
- pyłów rakotwórczych
- pyłów zawierających zarazki chorobotwórcze



CZYSTE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: NA BUDOWIE I PODCZAS REMONTÓW



Odkurzacze do pyłów klasy L 1.400 W

Odkurzacz uniwersalny ASR 25 L SC Odkurzacz uniwersalny ASR 50 L SC

- SelfClean: półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy
- Do odsysania pyłu podczas używania elektronarzędzi oraz do utrzymania czystości na budowie, w warsztacie itp.
- Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia

Zakres dostawy ASR 25 L SC

wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna + zegarek Metabo

Nr kat. PL_SP3201704
1490 zł cena z VAT: 1832,70 zł

Dane techniczne	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC (zdj.)
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Ciężar	11,0 kg	16,0 kg

Zakres dostawy ASR 50 L SC

wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna, uchwyt pałkowy ułatwiający transport + zegarek Metabo

Nr kat. PL_SP3201705
1830 zł cena z VAT: 2250,90 zł



Szlifierki przegubowe 500 W

LSV 5-225 Comfort LSV 5-225

Regulacja długości



Lekka - tylko 3,8 kg



Zakres dostawy z każdym modelem
talerz szlifierski (bardzo miękki), elastyczny wałek, samoprzyczepne arkusze szlifierskie wielootworowe (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150), mufa przyłączeniowa, klucz sześciokątny

Zakres dostawy LSV 5-225 Comfort
walizka PVC

Nr kat. 600136000
2750 zł cena z VAT: 3382,50 zł

Zakres dostawy LSV 5-225
torba narzędziowa

Nr kat. 600103000
2250 zł cena z VAT: 2767,50 zł

Dane techniczne	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Moc znamionowa	500 W	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m*	1,6 m
Ciężar (bez kabla)	4,5 kg	3,8 kg

LSV 5-225
+ odkurzacz ASR 35 L ACP
+ 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120

Nr kat. 690885000
4650 zł cena z VAT: 5719,50 zł



LSV 5-225 Comfort
+ odkurzacz ASR 35 L ACP
+ 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120

Nr kat. 690886000
5050 zł cena z VAT: 6211,50 zł



* Dodatkowe przedłużenie (626665000) do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt.

MAKSYMALNA MOC DO NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ



Multimłotek SDS-plus 1.100 W

UHEV 2860-2 Quick

- Do wiercenia na 2 biegach z udarem i bez udaru oraz podkuwania
- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkoemocujący uchwyt wiertarki do wiercenia w drewnie i metalu
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem

SDS-plus



Energia pojedynczego udaru do 3,4 J

Nr kat. 600713500


990 zł

cena z VAT:
1217,70 zł

Dane techniczne	UHEV 2860-2 Quick
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3,4 J
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
w betonie koronkami wiertarskimi	68 mm
Moc znamionowa	1.100 W
Ciężar (bez kabla)	3,3 kg
Elektronika VTC	■

Zakres dostawy

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoemocujący uchwyt wiertarki do narzędzi z chwytem walcowym, ogranicznik głębokości wiercenia, gumowana rękojeść pomocnicza, walizka PVC



Kombimłotek SDS-plus 880 W

KHE 2860 Quick*

- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkoemocujący uchwyt wiertarki do wiercenia w drewnie i metalu
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpływom gwarantującym długą żywotność

SDS-plus



Nr kat. PL_SP3201706

960 zł

cena z VAT:
1180,80 zł

Dane techniczne	KHE 2860 Quick
Moc znamionowa	880 W
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
w stali	13 mm
w drewnie miękkim	32 mm
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3,2 J
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg

Zakres dostawy

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoemocujący uchwyt wiertarki do narzędzi z chwytem walcowym, gumowany uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC + zestaw wiertel SDS-plus 10 szt. (625236000)



PROMOCJA

Kombimłotek 800 W KHE 3251

SDS-plus

- Niski poziom wibracji dzięki rękojeści Metabo VibraTech (MVT)
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkoemocujący uchwyt wiertarki do wiercenia w drewnie i metalu

Nr kat. PL_SP3201707

1680 zł

cena z VAT:
2066,40 zł

Dane techniczne	KHE 3251
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3,1 J
Maksymalna liczba udarów	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie / stali / miękkim drewnie	32 mm / 13 mm / 35 mm
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg

Zakres dostawy

uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoemocujący uchwyt wiertarki do narzędzi z chwytem walcowym, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC + 10 szt. szpicaków SDS-plus (631387000)



KOMBIMŁOTKI SDS-max: KUMULACJA MOCY DO NAJCIEŹSZYCH ZADAŃ

PROMOCJA

Młot kujący 1.300 W MHE 5 + zestaw 3 dłut SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukujący szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację liczby uderzeń odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętło regulacji liczby uderzeń
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia

Dane techniczne	MHE 5
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	8,6 J
Maksymalna liczba uderzeń	3.000 /min
Moc uderu	430 J/s
Pozycje dłuta	12
Ciężar (bez kabla)	6,6 kg

Nr kat. 690850000

1950 zł cena z VAT: 2398,50 zł


Zakres dostawy
uchwyt pałkowy, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC + 3 dłuta SDS-max (623352000, 623354000, 623355000)



PROMOCJA

Kombimłotek 1.010 W KHE 5-40

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz dodatkowy uchwyt redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętło regulacji obrotów
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania

Dane techniczne	KHE 5-40
Srednica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
w betonie koronkami frezarskimi	55 mm
w betonie koronkami wiertarskimi	90 mm
Maks. energia pojedynczego uderu	7,5 J
Maksymalna liczba uderzeń	3.200 /min
Moc uderu	400 J/s
Ciężar (bez kabla)	6,2 kg

1 rok
FULL SERVICE

Nr kat. 690852000

2050 zł cena z VAT: 2521,50 zł


Zakres dostawy
dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC + 2 wiertła SDS-max (623322000, 623330000), dłuto SDS-max (623354000)

PROMOCJA

Kombimłotek 1.500 W KHE 76

- System tłumienia drgań Metabo VibraTech (MVT): zamocowana sprężynowo masa przeciwwibracyjna redukuje drgania o ponad 30%
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Opcjonalna redukcja uderzeń o 30% do wiercenia w miękkich materiałach

Nr kat. PL_SP3201708

3790 zł cena z VAT: 4661,70 zł

Dane techniczne	KHE 76
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	11,9 J
Maksymalna liczba uderzeń	2.735 /min
Sr. wiercenia w betonie: wiertłami udarowymi / koronkami frezarskimi / wiertarskimi	50 mm / 80 mm / 150 mm
Ciężar (bez kabla)	8,4 kg

Zakres dostawy

dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC, grot zbieżny SDS-max (623352000) + zestaw grotów SDS-max 400 mm 10 szt. (623463000)



10 szt.
GRATIS



Maksymalną wydajność zapewnia właściwy

OSPRZĘT



Wiertła odpylające SDS-plus / SDS-max

Wiertła odpylające SDS-plus / SDS-max

- Aktywne chłodzenie końcówki wiertła zapewnia maksymalną żywotność
- Jednoczesne wiercenie i oczyszczanie
- Szybkie wiercenie dzięki optymalnemu odprowadzaniu zwiercin

Bardzo niski poziom pylenia



NOWOŚĆ



	Długość całkowita mm	Ø mm	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
SDS-plus	325	12	626902000	299,00	367,77
SDS-plus	360	14	626903000	319,00	392,37
SDS-plus	360	16	626904000	339,00	416,97
SDS-plus	360	18	626905000	399,00	490,77
SDS-max	600	20	626913000	759,00	933,57
SDS-max	600	22	626914000	769,00	945,87
SDS-max	600	25	626916000	819,00	1007,37
SDS-max	600	32	626921000	999,00	1228,77

Zalecany osprzęt SDS-plus / SDS-max

**Zestaw dłut płaskich SDS-plus,
250x20 mm, 10 szt.**



Zakres dostawy
10 dłut płaskich SDS-plus 250x20 mm

Nr kat. 631388000

336 zł cena z VAT:
413,28 zł

**Zestaw grotów SDS-max,
400 mm, 10 szt.**



Zakres dostawy
10 grotów SDS-max 400 mm

Nr kat. 623463000

540 zł cena z VAT:
664,20 zł

**Zestaw dłut płaskich SDS-max,
400x25 mm, 10 szt.**



Zakres dostawy
10 dłut płaskich SDS-max 400x25 mm

Nr kat. 623464000

540 zł cena z VAT:
664,20 zł

Zalecany osprzęt SDS-plus

Zestaw wiertel SDS-plus "SP"

- Wiertła SDS-plus z ostrzem z wysokogatunkowego węgla spiekanego
- 4 części w kasce z tworzywa sztucznego, Ø 5, 6, 8, 10 mm, dł. 160 mm



Nr kat. 625580000

47²⁰ zł cena z VAT:
58,06 zł

Zalecany osprzęt

Rękawice robocze M1, rozm. 9

- Dokładnie dopasowane rękawice ochronne
- Chwytna część zewnętrzna z przyczepnej, miękkiej, syntetycznej skóry Amara; wysoki poziom elastyczności i chwytliwości
- Odporne na ścieranie, oddychające
- DIN EN 388 (2121)



Nr kat. 623757000

65 zł cena z VAT:
79,95 zł

Worki do odkurzaczy

Worki filtrujące z flizeliny (5 szt.)

- Pojemność: 45/50 l
- Do modeli ASR 50 L PC, ASR 2050, SHR 2050 M



Nr kat. 630359000

180 zł cena z VAT:
221,40 zł

Worki filtrujące z papieru (5 szt.)

- Pojemność: 25 l
- Do modeli ASA/ASR 2025 i ASR 25 L SC



Nr kat. 631935000

99 zł cena z VAT:
121,77 zł

- Pojemność: 50 l
- Do modeli ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 50 L/M SC

Nr kat. 631936000

109 zł cena z VAT:
134,07 zł

WIERTARKI UDAROWE I BEZ UDARU: PONAD 90 LAT TRADYCJI

Jednobiegowa wiertarka udarowa 650 W

SBE 650

- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętło regulacji obrotów
- Obroty prawo/lewo
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego



Zakres dostawy

szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC + zestaw wiertel 13 szt. (626728000)

Nr kat. 690918000

370 zł

cena z VAT:
455,10 zł

Dane techniczne	SBE 650
Średnica wiercenia	
- beton	16 mm
- stal	13 mm
- drewno miękkie	30 mm
Moc znamionowa	650 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 /min
Maksymalna liczba udarów	44.800 /min
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

Dwubiegowa wiertarka udarowa 760 W

SBE 760

- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Sprężko zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego gwarantuje bezpieczną pracę
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Nr kat. 600841500

485 zł

cena z VAT:
596,55 zł

Dane techniczne	SBE 760
Średnica wiercenia	
- beton	18 mm
- stal	13 / 8 mm
- drewno miękkie	40 / 25 mm
Moc znamionowa	760 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Maksymalna liczba udarów	58.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg



Zakres dostawy

uchwyt wiertarski zębaty, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC



Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.010 W

SBEV 1000-2

- Elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz umożliwia płynną regulację obrotów
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski i mechanizm blokady wrzeczona umożliwiają wygodną wymianę narzędzi jedną ręką
- Obrotowe mocowanie uchwytu szczonek węglowych zapewnia maksymalną moc również na lewych obrotach, na przykład podczas wykręcania zapieczonych śrub

Nr kat. 600783900

799 zł

cena z VAT:
982,77 zł

Dane techniczne	SBEV 1000-2
Moc znamionowa	1.010 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	40 / 14 Nm
Maks. liczba udarów	53.200 /min
Średnica wiercenia:	
- w kamieniu / betonie	22 / 20 mm
- w stali	16 / 10 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg



Zakres dostawy

szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z pierścieniem kontruującym, ogranicznik głębokości wiercenia, rękojeść pomocnicza, walizka PVC + zestaw wiertel 13 szt. (626728000)



Dwubiegowa wiertarka udarowa 1.100 W

SBEV 1100-2 S

- Elektronika VTC utrzymuje obroty na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia oraz umożliwia płynną regulację obrotów
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski i mechanizm blokady wrzeczona umożliwiają wygodną wymianę narzędzi jedną ręką
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach

Nr kat. 600784500

799 zł

cena z VAT:
982,77 zł

Dane techniczne	SBEV 1100-2 S
Moc znamionowa	1.100 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Maks. moment obr. miękki / twardy	42 / 15 Nm
Maks. liczba udarów	58.900 /min
Średnica wiercenia:	
- w kamieniu / betonie	24 / 22 mm
- w stali	16 / 10 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg



Zakres dostawy

szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z pierścieniem kontruującym, ogranicznik głębokości wiercenia, długa rękojeść pomocnicza, walizka PVC



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I NIEWIELKI CIĘŻAR



NOWOŚĆ

Szlifierka do renowacji RSEV 19-125 RT, 1.900 W

Szlifowanie blisko krawędzi

**Lekka
Ergonomiczna**

Perfekcyjna ergonomia dzięki wąskiemu uchwytowi zapewnia maksymalną kontrolę i łatwą pracę ponad głową



Skuteczne szlifowanie i usuwanie betonu, jastrychu oraz różnego rodzaju powłok za pomocą diamentowych ściernic garnkowych



Maksymalna wydajność dzięki mocy 1.900 W i niewielkiemu ciężarowi

1.900 W

Szlifowanie przy krawędziach dzięki przymocowanemu na stałe, podnoszonemu segmentowi



Zakres dostawy

uchwyt pałkowy, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, diamentowa ściernica garnkowa do betonu »professional«, klucz dwutrzipieniowy, walizka PVC

Nr kat. 603825710
2330 zł cena z VAT: 2865,90 zł

Dane techniczne	RSEV 19-125 RT
Moc znamionowa	1.900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.800 - 8.200 /min
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	6.800 /min
Ciężar (bez kabla sieciowego)	3,5 kg

RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP



Nr kat. 691000000
4400 zł cena z VAT: 5412,00 zł

RSEV 19-125 RT + ASR 35 M ACP



Nr kat. 691001000
4990 zł cena z VAT: 6137,70 zł



ASR 35 M ACP

Frezarka do renowacji 1.900 W

NOWOŚĆ

RFEV 19-125 RT

- Do skutecznego usuwania tynku, pozostałości kleju, miękkiego jastrychu i starych powłok malarskich ze ścian, podłóg i stropów
- Komfortowa regulacja głębokości frezowania bez użycia narzędzi
- Szybki postęp pracy dzięki dużej średnicy frezu



Nr kat. 603826710
2390 zł cena z VAT: 2939,70 zł

Dane techniczne	RFEV 19-125 RT
Moc znamionowa	1.900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	750 - 3.100 /min
Średnica głowicy frezarskiej	125 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	3,8 kg

Zakres dostawy
uchwyt pałkowy, głowica frezarska spiczasta (komplet), klucz dwutrzipieniowy, klucz sześciokątny, walizka PVC



Zalecany osprzęt

Diamentowa ściernica garnkowa

Do betonu »professional« Ø 125 mm



Nr kat. 628205000
511 zł cena z VAT: 628,53 zł

Diamentowa ściernica garnkowa

Do materiałów abrazyjnych »professional« Ø 125 mm



Nr kat. 628206000
499 zł cena z VAT: 613,77 zł

Głowica frezarska z zębem spiczastym

Komplet z 10 frezami gwiazdowymi WS



Nr kat. 628218000
1015 zł cena z VAT: 1248,45 zł

NOWOŚĆ

Głowica frezarska z zębem płaskim

Komplet z 10 frezami gwiazdowymi WS



Nr kat. 628219000
1015 zł cena z VAT: 1248,45 zł

NOWOŚĆ

NOWE

BEZSZCZOTKOWE SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

SXE 150-2.5 BL
SXE 150-5.0 BL

NOWOŚĆ



Talerz szlifierski Multihole zapewnia skuteczność odsysania pyłu i długą żywotność materiału ściernego

Niski poziom wibracji gwarantuje komfort pracy w trybie ciągłym



Technologia bezszczotkowa

Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy z możliwością ustawienia preselekcji obrotów

Łagodny rozruch minimalizuje błędy powstające podczas przyłożenia narzędzia do obrabianego elementu

Amplituda oscylacji 2,5 mm lub 5 mm



Hamulec silnika i tarczy pozwala na szybkie odłożenie urządzenia po zakończeniu pracy

Nr kat. 615025700

1960 zł cena z VAT: 2410,80 zł

Nr kat. 615050700

1960 zł cena z VAT: 2410,80 zł



Dane techniczne	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL (zdjęcie)
Moc znamionowa	350 W	350 W
Srednica talerza podporowego	150 mm	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 - 10.000 /min	4.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji	2,5 mm	5 mm
Ciężar (bez kabla sieciowego)	1,0 kg	1,0 kg

Zakres dostawy z każdym modelem talerz podporowy Multihole z mocowaniem na rzep, klucz płaski, walizka MetaLoc



Szlifierka oscylacyjna 200 W

FSR 200 Intec

- Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia



Zakres dostawy
dziurkarka, kasetka worka na pył,
1 filtr fałdowany, walizka PVC

Nr kat. 600066500

267 zł cena z VAT: 328,41 zł

Dane techniczne	FSR 200 Intec
Płyta szlifierska	114 x 102 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Moc znamionowa	200 W
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg

Szlifierki oscylacyjne 200 W

SRE 3185

SR 2185

- Lekka, poręczna szlifierka o doskonałych właściwościach ergonomicznych
- Równomierny szlif bez przetarć i rys do profesjonalnej obróbki powierzchni
- Wytrzymały kołnierzyk oporowy z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy SRE 3185
tekstylny worek na pył

Zakres dostawy SR 2185
tekstylny worek na pył,
walizka PVC

Nr kat. 600442000

430 zł cena z VAT: 528,90 zł

Nr kat. 600441500

365 zł cena z VAT: 448,95 zł

Dane techniczne	SRE 3185 (zdjęcie)	SR 2185
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min	22.300 /min
Moc znamionowa	200 W	200 W
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,5 kg
Elektronika Vario (V)	■	

ELEKTRONARZĘDZIA DO DREWNA: MOCNE I WYTRZYMAŁE

Wyrzynarka wahadłowa 450 W

STEB 65 Quick

- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
- Uchwyt pałkowy z antypoślizgową powłoką typu softgrip

Nr kat. 601030000

295 zł

cena z VAT:
362,85 zł

Dane techniczne	STEB 65 Quick
Moc znamionowa	450 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.000 /min
Głębokość cięcia w drewnie miękkim	65 mm
Stopnie skoków wahadłowych	4
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg


Zakres dostawy
brzeszczot do drewna,
brzeszczot do metalu, klucz sześciokątny



Zalecany osprzęt

Brzeszczot HCS "classic" (5 szt.)

- Do drewna
- Materiał: HCS
- Długość: 51 mm
- Uzębienie: 2,0 mm



Nr kat. 623646000

12 zł

cena z VAT:
14,76 zł

Wyrzynarka wahadłowa 710 W

STE 100 Quick

- Bardzo wąska wyrzynarka zapewnia optymalną łatwość obsługi niezależnie od zastosowania
- Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną gwarantują precyzyjne cięcie dostosowane do rodzaju materiału
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem

Nr kat. 601100500

550 zł

cena z VAT:
676,50 zł

Dane techniczne	STE 100 Quick
Moc znamionowa	710 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min
Głębokość cięcia w drewnie miękkim	100 mm
Stopnie skoków wahadłowych	4
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg

Zakres dostawy
króciec odsysający, szybka ochronna, płytka osłony przed odpryskami,
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny, walizka PVC



Dmuchawy gorącego powietrza

H 16-500, 1.600 W

- Dwa stopnie nawiewu
- Aluminiowa dysza



Nr kat. 601650000

250 zł

cena z VAT:
307,50 zł

Dane techniczne	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650 Control
Temperatura powietrza	300 / 500 °C	50 / 50 - 600 °C	50 / 50 - 650 °C
Przepływ powietrza	240 / 500 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min
Ciężar (bez kabla)	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg

HE 20-600, 2.000 W

- Szybka i łatwa regulacja temperatury za pomocą pokrętki



Nr kat. 602060000

370 zł

cena z VAT:
455,10 zł

HE 23-650 Control, 2.300 W

- Precyzyjna regulacja ilości powietrza i temperatury
- Możliwość wyboru jednego z czterech zdefiniowanych programów



Nr kat. 602365000

460 zł

cena z VAT:
565,80 zł

ELEKTRONARZĘDZIA DO DREWNA: MOCNE I WYTRZYMAŁE

Ręczna pilarka tarczowa 1.200 W

KS 55 FS

- Wytrzymała ręczna pilarka tarczowa do stosowania bezpośrednio na przewodnicach szynowych Metabo lub na szynach innych producentów
- Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Ogranicznik wzdłużny z dwiema przykładnicami, do montażu z lewej lub prawej strony, umożliwi wszechstronne zastosowania



Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (18 zębów), ogranicznik wzdłużny, króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów, klucz imbusowy

Nr kat. 600955000

570 zł cena z VAT: 701,10 zł

Dane techniczne	KS 55 FS
Maksymalna głębokość cięcia 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°	39 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.600 /min
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg

Piła tarczowa 160 mm

Piła tarczowa HW/CT power cut

- Do cięć zgrubnych i średniociętnych przy szybkim posuwie roboczym i niedużej mocy pilarki tarczowej
- Dobre rezultaty cięcia wzdłużnego w litym drewnie
- Średnica x grubość x otwór: 160 x 2,2 x 20 mm
- Kształt zęba: WZ
- Kąt natarcia: 22°



Nr kat. 628002000

59 zł cena z VAT: 72,57 zł

Wyrzynarka z brzeszczotem szablстым 1.100 W

SSE 1100

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Brzeszczot obracany o 180° do wygodnej pracy nad głową
- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Przełącznik przyspieszenia z funkcją blokady do pracy w trybie ciągłym



Nr kat. 606177500

690 zł cena z VAT: 848,70 zł

Dane techniczne	SSE 1100
Moc znamionowa	1.100 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min
Skok brzeszczotu	28 mm
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg

Zakres dostawy

brzeszczot do drewna i metalu, walizka PVC



Wyrzynarka z brzeszczotem szablстым i skokiem wahadłowym 1.400 W

SSEP 1400 MVT

- Najtrudniejsze zadania możliwe dzięki mocnemu silnikowi 1.400 W z funkcją utrzymywania stałej liczby skoków
- Załączany dodatkowo 3-stopniowy skok wahadłowy gwarantuje optymalną wydajność piłowania wszystkich materiałów
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowana kompensacja masy pozwala zredukować drgania



Nr kat. 606178500

1280 zł cena z VAT: 1574,40 zł

Dane techniczne	SSEP 1400 MVT
Moc znamionowa	1.400 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Skok brzeszczotu	32 mm
Stopnie skoków wahadłowych	3
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg

Zakres dostawy

brzeszczot do drewna, brzeszczot do metalu, walizka PVC



Brzeszczoty szablyste

Brzeszczot szablсты HSS (2 szt.)

- Do metalu
- Materiał: BiM
- Długość: 150 mm
- Uzębienie: 1,0 mm / 24 TPI



Nr kat. 631129000

14 zł cena z VAT: 17,22 zł

Brzeszczot szablсты BiM (2 szt.)

- Do metalu
- Materiał: BiM
- Długość: 225 mm
- Uzębienie: 1,4 mm / 18 TPI



Nr kat. 631095000

32 zł cena z VAT: 39,36 zł

Brzeszczot szablсты BiM (2 szt.)

- Do drewna
- Materiał: BiM
- Długość: 300 mm
- Uzębienie: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI



Nr kat. 631098000

35 zł cena z VAT: 43,05 zł

SZLIFIERKI KĄTOWE METABO: MOCNE I WYTRZYMAŁE

Szlifierka kątowa 750 W

W 750-125



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzipniowy

Nr kat. 601231000

268 zł

cena z VAT:
329,64 zł



Dane techniczne	W 750-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	750 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	1,7 Nm
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

Szlifierka kątowa 900 W

W 9-125



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzipniowy

Nr kat. 600376000

340 zł

cena z VAT:
418,20 zł



Dane techniczne	W 9-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.500 /min
Moment obrotowy	2,5 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

Szlifierka kątowa 1.000 W

WEV 10-125 Quick



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca M-Quick, rękojeść pomocnicza

Nr kat. 600388000

475 zł

cena z VAT:
584,25 zł



Dane techniczne	WEV 10-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800-10.500/min
Moment obrotowy	2,7 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

Szlifierka kątowa 1.250 W

W 12-125 Quick Limited Edition*



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca Quick, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) + T-shirt Metabo rozm. L

Nr kat. PL_SP3201709

490 zł

cena z VAT:
602,70 zł



Dane techniczne	W 12-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.250 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,4 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg

Szlifierka kątowa 1.550 W

WEV 15-125 Quick



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)

Nr kat. 600468000

670 zł

cena z VAT:
824,10 zł



Dane techniczne	WEV 15-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 - 11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Elektronika	VTC

Szlifierka kątowa 1.700 W

WE 17-125 Quick



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT) + zegarek Metabo (657016000)

Nr kat. PL_SP3201710

705 zł

cena z VAT:
867,15 zł



Dane techniczne	WE 17-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Elektronika	TC

Szlifierka kątowa 1.700 W

WEV 17-125 Quick



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT)

Nr kat. 600516000

755 zł

cena z VAT:
928,65 zł



Dane techniczne	WEV 17-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 - 11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Elektronika	VTC

Szlifierka kątowa 1.900 W

WEA 19-180 Quick RT

- Mocna: urządzenie o mocy 1.900 W przeznaczone do przemysłowej obróbki spoin; głębokość cięcia jak w dużych szlifierkach kątowych (Ø 230 mm) i o połowę mniejszy ciężar
- Perfekcyjna ergonomia dzięki wąskiemu uchwytowi zapewniającemu maksymalną kontrolę i łatwą pracę ponad głową

Nr kat. PL_SP3201719

940 zł

cena z VAT:
1156,20 zł



Dane techniczne	WEA 19-180 Quick RT
Srednica tarczy szlifierskiej	180 mm
Moc znamionowa	1.900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.200 /min
Moment obrotowy	5 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Elektronika	TC

Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) + słuchawki bezprzewodowe Metabo (657022000)



* Do wyczerpania zapasów.

URZĄDZENIA DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA: NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

Szlifierka kątowa 2.200 W

WX 2200-230



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwurzępiony

Nr kat. 600397000

610 zł

cena z VAT:
750,30 zł



Dane techniczne WX 2200-230

Średnica ściernicy	230 mm
Moc znamionowa	2.200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	13,0 Nm
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg

Szlifierka kątowa 2.600 W

WE 26-230 MVT Quick

- Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając wysoki poziom ochrony użytkownika
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpływom gwarantuje długą żywotność



Nr kat. PL_SP3201711

889 zł


cena z VAT:
1093,47 zł

Dane techniczne WE 26-230 MVT Quick

Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm
Moc znamionowa	2.600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	18 Nm
Długość kabla	4 m
Ciężar (bez kabla sieciowego)	6,3 kg

Zakres dostawy

nakrętka szybko mocująca, rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) + bezrękwak Metabo



Tarcze tnące 230 mm

Tarcza diamentowa Promotion

- Średnica x otwór: 230 x 22,23 mm



Nr kat. 624310000

73 zł

cena z VAT:
89,79 zł

Tarcza tnąca Novorapid

- Do stali nierdzewnej
- Średnica x otwór: 230 x 22,23 mm



Nr kat. 616274000

10 zł

cena z VAT:
12,30 zł

Przecinarka do metalu 2.300 W

CS 23-355

- Wydajne i szybkie cięcie profili, rur i prętów ze stali, żeliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych
- Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarczy
- Silnik i przekładnia mocowane na łożyskach kulkowych, przystosowane do wysokich obciążeń
- System szybko mocujący z bezstopniową regulacją nachylenia w zakresie od -15° do 45°

Nr kat. 602335850

810 zł

cena z VAT:
996,30 zł

Dane techniczne CS 23-355

Ściernice (średnica x otwór)	355x25,4 mm
Moc znamionowa	2.300 W
Moment obrotowy	18 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 /min
Maks. przekroje	
- pręty stalowe	65 mm
- rury	125 mm
- profile stalowe	115x130 mm
Ciężar	16,9 kg



Zakres dostawy

klucz płasko-oczkowy, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca, tarcza tnąca „Flexiamant Super“ (616338000)

Szlifierki proste

GE 950 G Plus

- Poręczna szlifierka z wyjątkowo wysokim momentem obrotowym; idealna do szlifowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą ściernic lamelkowych



Zakres dostawy

tuleja mocująca 6 mm, gumowa osłona, klucz płaski

Nr kat. 600618000

1290 zł

cena z VAT:
1586,70 zł

GE 710 Plus

- Długie wrzeczono idealnie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach z użyciem frezów WS lub ściernic trzpieniowych



Nr kat. PL_SP3201712

975 zł

cena z VAT:
1199,25 zł

Dane techniczne	GE 950 G Plus	GE 710 Plus
Moc znamionowa	950 W	710 W
Moc oddawana	510 W	430 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.500 - 8.700 /min	10.000 - 30.500 /min
Ciężar (bez kabla)	1,7 kg	1,6 kg



Zalecany osprzęt

Zestaw frezów z węglików spiekanych

- Chwyt 6 mm
- 5-częściowy



Nr kat. 628403000

299 zł

cena z VAT:
367,77 zł

Wałek giętki BWS 3

- Może być używany przy prędkości obrotowej od 20.000 do 30.000 /min
- Obustronnie łożyskowy
- Długość: 1,3 m
- Śr. czopu napędowego: 6 mm
- Otwór mocujący: 6 mm
- Ciężar: 0,8 kg



Nr kat. 627609000

1330 zł

cena z VAT:
1635,90 zł

KGSV 72 XACT SYM: KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW W JEDNYM



Niezwykle kompaktowa: dzięki umieszczonym wewnątrz prowadnicom pociągowym nie jest potrzebne miejsce za pilarką



Szybkie i precyzyjne cięcie pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika nastawnego na układ ograniczników



Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, zacisk do obrabianego materiału, narzędzie do wymiany piły, zwijacz przewodu

Nr kat. 612216000

2790 zł cena z VAT: 3431,70 zł

Dane techniczne	KGSV 72 Xact SYM
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.200 - 6.300 /min
Grubość cięcia 90°/90°	305 mm x 72 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 mm x 42 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50° / 50°
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47° / 47°
Ciężar (bez kabla)	18,3 kg

Kapówka 1.800 W

KGS 254 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 8 cm
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie najczęściej używanych podczas pracy kątów dzięki zdefiniowanym pozycjom
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.

Nr kat. 602540000

1330 zł cena z VAT: 1635,90 zł

Dane techniczne	KGS 254 M
Moc znamionowa	1.800 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	92 mm / 47 mm
Piła tarczowa	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	16,3 kg

Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej, zwijacz kabla, worek na wióry




PROMOCJA

Kapówka 1.800 W
KGS 254 M z funkcją posuwu
+ podstawa KSU 251



Nr kat. 690967000

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł



KAPÓWKI: WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA



Kapówka 2.000 W

KGS 305 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 10 cm
- Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika i dużej średnicy piły tarczowej
- Ograniczenie prądu rozruchowego
- Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.

Nr kat. 690873000

1920 zł cena z VAT: 2361,60 zł

Dane techniczne	KGS 305 M
Moc znamionowa	2.000 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	105 mm / 67 mm
Piła tarczowa	Ø 305 x 30 mm
Ciężar	19,6 kg



Zakres dostawy

2 piły tarczowe z węglików spiekanych (56 zębów),
2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości,
zacisk do materiału, narzędzie do wymiany piły tarczowej,
związacz kabla, worek na wióry



Kapówka 1.800 W

KGS 254 I Plus z funkcją posuwu

- Cichy, solidny i bezobsługowy silnik indukcyjny z hamulcem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracalnemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Optymalne odsysanie wiórów dzięki drugiemu punktowi odsysania bezpośrednio w miejscu cięcia
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym




Zakres dostawy
2 piły tarczowe z węglików spiekanych (60 zębów),
2 zintegrowane poszerzenia stołu, zacisk do materiału,
przejściówka 35/58 mm

Nr kat. 0102540200

3620 zł cena z VAT: 4452,60 zł

Dane techniczne	KGS 254 I Plus
Moc znamionowa	1.800 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 214 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	90 mm / 54 mm
Piła tarczowa	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	32,5 kg



PROMOCJA

Kapówka 2.000 W KGS 315 Plus z funkcją posuwu + podstawa KSU 401

- Niezwykle duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej
- Optymalne odsysanie wiórów dzięki drugiemu punktowi odsysania bezpośrednio w miejscu cięcia
- Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana piły tarczowej

Nr kat. 690971000

5190 zł cena z VAT: 6383,70 zł

Dane techniczne	KGS 315 Plus
Moc znamionowa	2.200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.100-4.100 /min
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	320 mm / 223 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	120 mm / 76 mm
Piła tarczowa	Ø 315 x 30 mm
Ciężar	26,0 kg



Zakres dostawy

piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby),
2 zintegrowane poszerzenia stołu, zacisk do materiału, przyłącza do odsysania wiórów,
przejściówka 630316000, laser



Stołowa pilarka tarczowa 2.800 W

TKHS 315 C - 2,8 DNB z przedłużeniem stołu

- Cichy, wytrzymały i bezobsługowy silnik indukcyjny z hamulcem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Trwała konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo i ocynkowany stół
- Silnik trójfazowy z wysokim momentem obrotowym

Nr kat. 0103152100

1470 zł cena z VAT: 1808,10 zł

Dane techniczne	TKHS 315 C - 2,8 DNB prąd trójfazowy 400 V
Moc znamionowa	2.800 W
Wymiary dł. x szer. x wys.	1650 x 650 x 1000 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	85 mm / 60 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem równoległym	290 mm
Piła	Ø 315 x 30 mm
Ciężar	64,0 kg



Zakres dostawy

piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (24 zęby), podstawa jezdna z uchwytami, ogranicznik uniwersalny, przedłużenie stołu (550 x 800 mm), instalacja do odsysania wiórów, popychacz



SPRĘŻARKI BEZOLEJOWE DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY NA BUDOWIE

PROMOCJA

Sprężarki klasy Basic

Basic 250-24 W OF / Basic 250-50 W OF

- Sprężarki tłokowe bezolejowe
- Reduktor ciśnienia z manometrem umożliwia regulację ciśnienia roboczego odpowiednio do zastosowania



Nr kat. 601532000

640 zł cena z VAT: 787,20 zł

Nr kat. 601535000

775 zł cena z VAT: 953,25 zł

Dane techniczne	Basic 250-24 W OF (zdjęcie)	Basic 250-50 W OF
Wydajność na ssaniu	220 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	120 l/min
Wielkość zbiornika	24 l	50 l
Maks. ciśnienie	8 bar	8 bar
Ciężar	24 kg	29 kg

Sprężarka klasy Basic

Basic 280-50 W OF

- Sprężarka tłokowa bezolejowa
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym



Zakres dostawy
szybkoszłączka uniwersalna,
gumowany uchwyt transportowy

Nr kat. 601529000

990 zł cena z VAT: 1217,70 zł


Dane techniczne	Basic 280-50 W OF
Moc znamionowa	1,7 kW
Wydajność na ssaniu	280 l/min
Wydajność na tłoczeniu	140 l/min
Maks. ciśnienie	8 bar
Wielkość zbiornika	50 l
Ciężar (bez kabla sieciowego)	30 kg

Sprężarki klasy Mega

Mega 350-50 W, Mega 350-100 W, Mega 350-100 D, Mega 350-150 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji

Nr kat. 601589000

2060 zł

cena z VAT: 2533,80 zł

Nr kat. 601538000

2170 zł

cena z VAT: 2669,10 zł

Nr kat. 601539000

2170 zł

cena z VAT: 2669,10 zł

Nr kat. 601587000

2670 zł

cena z VAT: 3284,10 zł

Dane techniczne	Mega 350-50 W prąd przemienny 230 V	Mega 350-100 W prąd przemienny 230 V	Mega 350-100 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)	Mega 350-150 D prąd trójfazowy 400 V
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wielkość zbiornika	50 l	90 l	90 l	150 l
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Ciężar	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg



PROMOCJA

Mega 580-200 D

+ zestaw narzędzi pneumatycznych LPZ 4

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Chłodnica wylotowa
- Osłonięty napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora



Dane techniczne	Mega 580-200 D prąd trójfazowy 400 V
Wydajność na ssaniu	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min
Wielkość zbiornika	200 l
Maks. ciśnienie	11 bar
Ciężar	136 kg

Nr kat. LP_PL3201713

3780 zł cena z VAT: 4649,40 zł


Niewątpliwe korzyści serwisowe

- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika
- 3-letnia gwarancja XXL
- 8-letnia gwarancja dostaw części zamiennych
- Sprężarki bezolejowe wymagają jedynie minimalnej konserwacji

WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, NIEZAWODNE: SPRĘŻARKI METABO

PROMOCJA

Wyjątkowo wydajne i komfortowe Mega 520-200 D, Mega 650-270 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Chłodnica wylotowa
- Osłonięty napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora



Nr kat. 601541000

2990 zł

cena z VAT: 3677,70 zł

Nr kat. 601543000

4860 zł

cena z VAT: 5977,80 zł

Dane techniczne

	Mega 520-200 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 650-270 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)
Wydajność na ssaniu	490 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	370 l/min	520 l/min
Wielkość zbiornika	200 l	270 l
Maks. ciśnienie	10 bar	11 bar
Ciężar	131 kg	170 kg



Sprężarki klasy Mega

Wytrzymałe sprężarki dużej mocy Mega 830-11/270, Mega 1210-11/500



- Olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym
- Reduktor ciśnienia
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Osłonięty napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora
- Chłodnica wylotowa

Nr kat. 4116020441

6050 złcena z VAT:
7441,50 zł

Nr kat. 4116020968

8080 złcena z VAT:
9938,40 zł

Dane techniczne

	Mega 830-11/270 prąd trójfazowy 400 V	Mega 1210-11/500 prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)
Wydajność na ssaniu	830 l/min	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min	958 l/min
Wielkość zbiornika	270 l	500 l
Maks. ciśnienie	11 bar	11 bar
Ciężar	210 kg	295 kg

MOCNE, WYTRZYMAŁE I KOMPAKTOWE: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE METABO

Pneumatyczne zakrętki udarowe

- DSSW 360 Set 1/2"**
z 10 kluczami nasadowymi
- Trwały mechanizm udarowy
 - Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
 - 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego



Zakres dostawy
DSSW 360 Set 1/2"
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, 10 kluczy nasadowych (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), walizka PVC, olejarka, przedłużka

Nr kat. 604118500

295 zł

cena z VAT: 362,85 zł

- DSSW 930 1/2"**
- Obudowa kompozytowa: izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje
 - 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego
 - Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo



Zakres dostawy DSSW 930 1/2"
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148, olejarka

Nr kat. 601549000

725 zł

cena z VAT: 891,75 zł

Dane techniczne	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 930 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	6 l/s	9 l/s
Moment obrotowy luzowania	360 Nm	930 Nm
Ciężar	2,0 kg	1,8 kg

Pneumatyczny zakrętk kątowy

- DRS 68 Set 1/2"**
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
 - Regulacja liczby obrotów
 - Gumowany uchwyt



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", 7 kluczy nasadowych (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), olejarka, przedłużka 75 mm, przegub Cardana, walizka PVC

Nr kat. 604119500

315 zł

cena z VAT: 387,45 zł

Dane techniczne	DRS 68 Set 1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	220 l/min
Moment obrotowy	68 Nm
Ciężar	1,2 kg

Pneumatyczny młot kujący

DMH 30 Set z 4 dłutami

- Do prac budowlanych w murze, cegle i gazobetonie, idealny do usuwania tynku i płytek ceramicznych, podkuwania
- Gumowany uchwyt



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa (ISO 11148), 4 dłuta, sprężyna szybko mocująca, walizka PVC, olejarka

Nr kat. 604115500

315 zł

cena z VAT: 387,45 zł

Dane techniczne	DMH 30 Set
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	280 l/min
Liczba uderzeń	3.000 /min
Ciężar	2,0 kg

Pneumatyczne szlifierki proste

DG 25 Set

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Regulacja liczby obrotów
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", 2 zaciski mocujące 3 i 6 mm, po 5 ściernic trzpieniowych (3 mm, 6 mm), 2 klucze płaskie (13 mm, 16 mm), walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 604116500

225 zł

cena z VAT: 276,75 zł

Dane techniczne	DG 25 Set
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	300 l/min
Prędkość obrotowa	25.000 /min
Ciężar	0,43 kg

DG 700

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zacisk mocujący 6 mm, olejarka

Nr kat. 601554000

405 zł

cena z VAT: 498,15 zł

Dane techniczne	DG 700
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
Prędkość obrotowa	22.000 /min
Ciężar	0,83 kg

Pneumatyczne pistolety do malowania

FSP 600

- Płynna regulacja kształtu strumienia
- Regulacja podawanej ilości farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego 0,6 l, dysza ø 1,5 mm

Nr kat. 601575000

125 zł

cena z VAT: 153,75 zł

Dane techniczne	FSP 600
Ciśnienie robocze	4,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
Dysza	ø 1,5 mm
Ciężar	0,6 kg

FSP 1000 S

- Płynna regulacja kształtu strumienia
- Regulacja podawanej ilości farby i powietrza: dokładny, równomierny i efektywny strumień farby zapewnia optymalne wyniki pracy



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", metalowy pojemnik 1,0 l, dysza ø 1,5 mm

Nr kat. 601576000

168 zł

cena z VAT: 206,64 zł

Dane techniczne	FSP 1000 S
Ciśnienie robocze	4,5 bar
Zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
Dysza	ø 1,5 mm
Ciężar	0,7 kg

Pneumatyczny pistolet do piaskowania

SSP 1000

- Do stosowania z wszystkimi dostępnymi materiałami piaskującymi
- Dysza strumieniowa z hartowanej stali zapewnia długą żywotność



Zakres dostawy
złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4", metalowy pojemnik ssący i hartowana dysza strumieniowa

Nr kat. 601569000

90 zł

cena z VAT: 110,70 zł

Dane techniczne	SSP 1000
Ciśnienie robocze	7,0 bar
Zapotrzebowanie powietrza	300 l/min
Ciężar	0,55 kg

Maksymalną wydajność zapewniają

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE



Przystawki do pompowania opon

RF 60

- Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Z końcówką zaciskową



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO
i ARO/Orion 1/4"

Nr kat. 602233000

88 zł

cena z VAT:
108,24 zł

RF 60 G legalizowana

- Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Z końcówką zaciskową
- Z legalizacją (uregulowana opłata legalizacyjna) do stosowania w zakładach usługowych



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"

Nr kat. 602234000

135 zł

cena z VAT:
166,05 zł

Dane techniczne	RF 60	RF 60 G
Ciśnienie robocze	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar
Długość węża	35 cm	35 cm
Ciężar	0,45 kg	0,45 kg

Pneumatyczne pistolety wydmuchowe

BP 10

- Lekka, wytrzymała obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO 1/4"

Nr kat. 601579000

27 zł

cena z VAT:
33,21 zł

BP 210

- Lekka, wytrzymała obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO 1/4",
przedłużka 210 mm

Nr kat. 601580000

34 zł

cena z VAT:
41,82 zł

BP 200

- Lekka, wytrzymała obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO 1/4",
nasadka gumowa na końcu dyszy


Nr kat. 601581000

59 zł

cena z VAT:
72,57 zł

BP 500

- Lekka, wytrzymała obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy
złączka wtykowa EURO 1/4",
przedłużka 500 mm

Nr kat. 601582000

70 zł

cena z VAT:
86,10 zł

Dane techniczne	BP 10	BP 210	BP 200	BP 500
Ciśnienie robocze	2 - 6 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Pobór sprężonego powietrza	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Ciężar	0,10 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg
Uwagi		z przedłużką 210 mm	z gumowym kapturkiem osłonowym	z przedłużką 500 mm

Zestawy osprzętu pneumatycznego

Zestaw LPZ 4



Zakres dostawy
zestaw składa się z pistoletu wydmuchowego, przystawki do pompowania opon, pistoletu do malowania ze zbiornikiem grawitacyjnym i węża spiralnego PA; złączka wtykowa EURO 1/4"

Nr kat. 601585000

160 zł

cena z VAT:
196,80 zł

Zestaw LPZ 7



Zakres dostawy
zestaw składa się z pistoletu wydmuchowego, przystawki do pompowania opon z adapterem i igłą do pompowania, pistoletu do malowania ze zbiornikiem grawitacyjnym, pistoletu natryskowego i węża spiralnego PA; złączka wtykowa EURO 1/4"

Nr kat. 601586000

250 zł

cena z VAT:
307,50 zł

GRATIS KAMERA METABO ACTION-CAM!

Przy zakupie jednego z przedstawionych urządzeń promocyjnych prezent w postaci kamery Action-Cam** o wartości 202,00 zł* (cena z VAT: 248,46 zł) otrzymasz gratis.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V BS 18 LT



Zakres dostawy

2 akumulatory LiHD (18 V / 3,5 Ah), szybkoemocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_SP3201714

1290 zł cena z VAT: 1586,70 zł

Dane techniczne	BS 18 LT
Prędkość obr. na biegu jałowym	0-450 / 0-1.600 /min
Maks. moment obr. przy wkręcaniu miękkim / twardym	34 Nm / 60 Nm
Srednica wiercenia stal / drewno	13 mm / 38 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg

Udarowa wiertarka akumulatorowa 18 V SB 18 LTX Quick



Zakres dostawy

2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), szybkowymienne uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienne do bitów, dodatkowa rękojeść, zaczep do paska i magazynek na bity, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_SP3201716

2070 zł cena z VAT: 2546,10 zł



Dane techniczne	SB 18 LTX Quick
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Maks. moment obr. przy wkręcaniu miękkim/twardym	55 Nm / 110 Nm
Srednica wiercenia w stali / drewnie	13 mm / 65 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg

Action-Cam FHD 1080P

- Video Full HD 1080P (60/30 fps)
- Super szerokokątny obiektyw 170°
- Wyświetlacz LCD TFT 2,0"
- Wbudowane WiFi
- Łatwy dostęp do kamery przy użyciu aplikacji na smartfon (iOS/Android) z możliwością przeglądania nagranych zapisów i zdjęć



GRATIS

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V BS 18 LTX BL Q I



Zakres dostawy

2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), szybkowymienne uchwyt wiertarski, uchwyt szybkowymienne do bitów, dodatkowa rękojeść, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_SP3201715

2170 zł cena z VAT: 2669,10 zł

Dane techniczne	BS 18 LTX BL Q I
Prędkość obr. na biegu jałowym	0-600 / 0-2.050 /min
Maks. moment obr. przy wkręcaniu miękkim/twardym	52 Nm / 110 Nm
Srednica wiercenia stal / drewno	13 mm / 65 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg

Kombimłotek akumulatorowy SDS-plus KHA 18 LTX



Zakres dostawy

2 akumulatory LiHD (18 V / 3,5 Ah), rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, pas do przenoszenia, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_SP3201717

1870 zł cena z VAT: 2300,10 zł



Dane techniczne	KHA 18 LTX
Śr. wiercenia beton/stal/miękkie drewno	24 / 13 / 25 mm
Maks. energia poj. udaru (wg EPTA)	2,2 J
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg

WB 18 LTX BL 125 Quick



Zakres dostawy

2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkoemocująca, filtr przeciwpyłowy, rękojeść pomocnicza, ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED”, walizka PVC

Nr kat. PL_SP3201718

2060 zł cena z VAT: 2533,80 zł



Dane techniczne	WB 18 LTX BL 125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Liczba obr. na biegu jałowym	9.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg

Twój dealer Metabo:

XXL
3 LATA
GWARANCJI

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu

Rejestracja: www.metabo-service.com

Metabo Polska Sp. z o.o.
ul. Gdynska 28
73-110 Stargard
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30



www.metabo.pl

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**Dotyczy tylko handlowców biorących udział w promocji, do wyczerpania zapasów.

*Sugerowana cena detaliczna netto

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ilustracje oraz teksty nie są wiążące. Drukowano w Polsce: IX 2017. Urządzenia pokazane na zdjęciach wyposażone są w osprzęt eksploatacyjny, który nie należy do standardowego wyposażenia tych urządzeń!

PL_0000000211