

www.numatic.pl



CENNIK



wersja 2017.02

cennik obowiązuje od 5 września 2017

INFORMACJA

Zawiera **ceny specjalne** na wybrane produkty – nie podlegają one standardowym warunkom handlowym. Cennik zawiera ceny netto w PLN | Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

www.numatic.pl



SPRZĘT RĘCZNY
WÓZKI SERWISOWE
WÓZKI SYSTEMOWE DO DEZYNFEKCJI



SM 40 Spraymop

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto
259,00

Wymiary (wys.): 1400mm



SMM 40 Spraymop

- aplikator 400ml
- stelaż uniwersalny (speedy, dezynfekcja) 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto
355,00

Wymiary (wys.): 1400mm



MMT 1616 / MMT 1616 K

- dwa wiaderka 2x 16L
 - nowa wyciskarka doczołowa (przedni odpływ wody)
 - solidna rama z tworzywa structufoam
 - uchwyt boczny wózka
 - zestaw bez mopa
 - opcjonalna podstawa na mop 629873 / 49zł netto
 - opcjonalne uchylne wiaderko 5L 628773 / 52zł netto
- wersja MMT1616K posiada w cenie powyższe dwie opcje**

MMT 1616
cena netto
359,00

MMT 1616 K
cena netto
420,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 475 x 340 x 320mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB 1812

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm łożyskowane kulkowo

cena netto
399,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB 1812K

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop

cena netto
479,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



TM 2815G TwinMop

cena netto
459,00

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 4L
- kółka skrętne 4x 75mm
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 800 x 410 x 1250mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



TM 2815G W TwinMop

cena netto
1.169,00

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 10L
- kółka skrętne 4x 75mm
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 820 x 395 x 1000mm



SCG 1405 SGA 1 (sugerowany następcą NSC 1403)

cena netto
854,00

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- bez mopa
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 850 x 580 x 1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
999,00

SCG 1415 SGA 1

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1090 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
999,00

SCG 1415 SGA 2

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria SCG 1415

sugerowany następca NSC 1413



cena netto
999,00

SCG 1415 SGA 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- wiadro niebieskie 14L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.054,00

SCG 1705 SGA 1

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



seria SCG 1705

sugerowany następcą NSC 1603



cena netto
1.054,00

SCG 1705 SGA 2

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.054,00

SCG 1705 SGA 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.595,00

SCG 1707D SGA 1

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz trzy wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.595,00

SCG 1707D SGA 2

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz trzy wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria SCG 1707D

sugerowany następcą NSC 1603
dodatkowo z zamykaną szafką



cena netto
1.595,00

SCG 1707D SGA 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz trzy wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.355,00

SCG 1805 SGA 7

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.555,00

SCG 1805 SGA 13 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 24 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 2x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria SCG 1805

sugerowany następcą VCN 1804



cena netto
1.995,00

SCG 1806D SGA 13 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 24 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 2x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz dwa wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



XCG 0 XtraCompact

cena netto
1.120,00

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa na worek
- spraymop w komplecie
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 93zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm



XCG 1 XtraCompact

cena netto
865,00

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa uchylna na worek
- bez mopa
- zestaw mop sznurkowy 628193 z wyciskarką
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 93zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm



XCG 3 XtraCompact

cena netto
865,00

- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa uchylna na worek
- worki foliowe 120L
- bez mopa i wyposażenia ze zdjęcia
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 93zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm



NCG 0 Carousel

cena netto
979,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- 2x wiaderko 4L
- w komplecie zestaw - spraymop wraz z podstawą

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NCG 1 Carousel

cena netto
689,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14L
- w komplecie - mop sznurkowy 628193 z odciskarką

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NCG 2 Carousel

cena netto
689,00

- 2x pojemnik z pokrywą 70L
- worki foliowe 70L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NCG 3 Carousel

cena netto
639,00

- 1x pojemnik z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- kuweta 10L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NCG 4 Carousel

cena netto
545,00

- 2 kuwety 10L
- 2 kuwety 4L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



SAX 120 / SAX 140 NuSax System

cena netto
535,00

- stelaż na worek 1x 120L lub 2x 70L
- worki 120L / worki 70L
- dwie wersje wózka do wyboru

Wymiary (dł. szer. wys.): 950 x 590 x 1055mm



SAXAT 240 NuSax System

cena netto
2.049,00

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x 120L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- worki 120L

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120 x 590 x 970mm



904192 SGA 1 zestaw:
wiadra 17/17L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
569,00



904195 SGA 2 zestaw:
wiadra 22/22L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
609,00



903604 SGA 4 zestaw:
pudełka 2x
pojemność do 12 mopów
do dezynfekcji

cena netto
629,00



906221 SGA 7 zestaw:
wiadra 22/22L +
wyciskarka uniwersalna

cena netto
595,00



906227 SGA 13
zestaw: pudełka 3x
pojemność do 24
mopów do dezynfekcji

cena netto
935,00



906366
uniwersalna
wyciskarka doczołowa
centralny odpływ wody

cena netto
297,00



906368
uniwersalna
wyciskarka doczołowa
tylny odpływ wody

cena netto
297,00



628286
stojak ostrzegawczy
„UWAGA - ŚLISKA
PODŁOGA”

cena netto
93,00



627618 40cm
stelaż uniwersalny
kij aluminiowy, składany
135cm

cena netto
164,00



stelaż uniwersalny
627535 + 627296
z kijem teleskopowym
110/180cm

cena netto
169,00



628091
kij składany
aluminiowy 135cm

cena netto
65,00



627296
kij teleskopowy
aluminiowy 110/180cm

cena netto
76,00



627535
stelaż uniwersalny
kieszeniowy / zapinany

cena netto
99,00



629167
MS6 stelaż z kijem
stelaż z rzepem Velcro,
kij składany

cena netto
195,00



629169
MS8 stelaż z kijem
stelaż kieszeniowy,
kij składany

cena netto
195,00



628133 40 cm
wkład kieszeniowy
80% bawełna
20% poliester

cena netto
45,00



629094 40 cm
wkład zapinany
80% bawełna
20% poliester

cena netto
45,00



627767/1
wkład kieszeniowy
40cm
mikrofaza

cena netto
65,00




629091
wkład zapinany
40cm
mikrofaza

cena netto
65,00



627756 40cm
wkład z rzepem
80% bawełna
20% poliester

cena netto
45,00



627768/1 40cm
wkład z rzepem
mikrofaza

cena netto
65,00



628193 mop sznurkowy
do wózków carousel

cena netto
55,00

www.numatic.pl



WÓZKI HOTELOWE



NX 1001 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 1x 100L

cena netto
890,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 460 x 390 x 960mm



NX 1501 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 1x 150L

cena netto
990,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 760mm



NX 1002 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 2x 100L

cena netto
1.055,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



NX 2001 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 1x 200L

cena netto
1.055,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



NX 2401 Servo-X
wózek pościelowy składany
- worek 1x 240L

cena netto
1.150,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 780 x 550 x 960mm



NB 3003 Nu-Bag

cena netto
1.869,00

- wózek pościelowy
- worek 3x 100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- możliwość zamówienia wersji 4x100L / 2.430zł netto
- możliwość zamówienia wersji 5x100L / 2.990zł netto

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110 x 665 x 1115mm



LLM 2100

cena netto
2.120,00

- Wózek na brudną bieliznę
- worek 2x 100L
 - możliwość zamówienia wersji 3x100L / 2.470zł netto
 - możliwość zamówienia wersji 4x100L / 3.300zł netto

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100 x 580 x 1480



NKC 10 AT NuKeeper

cena netto
2.990,00

- Wózek hotelowy
- 2 półki wewnętrzne zamykane
 - 2 kuwety górne
 - worki 2x 100L
 - cztery koła skrętne 4x 200mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 1360 x 665 x 1215mm



NKS 11 HF / FF NuKeeper

HF
cena netto
2.990,00

- Wózek hotelowy
- 2 półki
 - 3 wysuwane kuwety
 - 2 kuwety górne (wersja HF)
 - worek na pościel 1x 100L
 - cztery koła skrętne 4x 200mm
 - HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

FF
cena netto
2.850,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100 x 665 x 1435mm



NKS 12 HF / FF NuKeeper

HF
cena netto
3.899,00

- Wózek hotelowy
- 2 półki
 - 3 wysuwane kuwety
 - 2 kuwety górne (wersja HF)
 - worki na pościel 2x 100L
 - cztery koła skrętne 4x 200mm
 - HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

FF
cena netto
3.750,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1435mm



NKL 15 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

HF
cena netto
2.640,00

FF
cena netto
2.580,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100 x 665 x 1115mm



NKL 16 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 1x100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

HF
cena netto
3.350,00

FF
cena netto
3.080,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1115mm



NKL 17 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worki na pościel 2x100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

HF
cena netto
3.955,00

FF
cena netto
3.810,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870 x 665 x 1115mm



NKU 30 FF NuKeeper

- Wózek hotelowy
- 2 półki
 - cztery koła skrętne 4x 200mm
 - możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
 - FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

FF
cena netto
3.195,00



NKU 31 FF NuKeeper

- Wózek hotelowy
- 2 półki
 - 1x worek na pościel 100L
 - cztery koła skrętne 4x 200mm
 - możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
 - FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

FF
cena netto
3.550,00



NKU 32 FF NuKeeper

- Wózek hotelowy
- 2 półki
 - 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
 - 3 kuwety górne (wersja HF)
 - worki na pościel 2x 100L
 - cztery koła skrętne
 - możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
 - FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

FF
cena netto
3.890,00



NKT 20 HF / FF NuKeeper

- Wózek hotelowy
- 3 półki
 - 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
 - 3 kuwety górne (wersja HF)
 - cztery koła skrętne 4x 200mm
 - HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100 x 665 x 1435mm

HF
cena netto
3.380,00

FF
cena netto
3.090,00



NKT 21 HF / FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 1x 100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

HF
cena netto
3.950,00

FF
cena netto
3.750,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1435mm



NKT 22 HF / FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 2x 100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

HF
cena netto
4.470,00

FF
cena netto
4.110,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870 x 665 x 1435mm

AKCESORIA - wózki hotelowe



zestaw SBA-100

628307 – **613,00 zł**



zestaw NKA-100

629397 – **675,00 zł**



zestaw NKA-101

629448 – **675,00 zł**



zestaw NKA-102

629449 – **675,00 zł**



zestaw NKA-103

629450 – **675,00 zł**




stelaż na worek 100L

627676 – **294,00 zł**



zestaw NKA-110
podstawa na odkurzacz

900581 – **809,00 zł**




zestaw NKA-111
2 małe kuwety

629452 – **540,00 zł**




zestaw NKA-112
2 duże kuwety

629453 – **540,00 zł**



zestaw NKA-113
3 małe kuwety

629454 – **739,00 zł**




zestaw NKA-113
3 duże kuwety

629455 – **789,00 zł**



zestaw NKA-120
kuweta na mop

629408 – **205,00 zł**



zestaw NKA-130
wiadro 30L na śmieci

629362 – **355,00 zł**



wiadro 30L na śmieci

629415 – **205,00 zł**



pokrywa do wiadra na
śmieci 30L

629416 – **89,00 zł**



podstawa pod odkurzacz

629363 – **219,00 zł**




stelaż na kuwety
do wózków
serii NK

629417 – **109,00 zł**



stelaż na kuwety
do wózków
serii NKL 15/16

629418 – **160,00 zł**




stelaż na kuwety
do wózków
serii NKS 11 i NKT 20/21

629419 – **215,00 zł**



kuweta mała z
przegródkami

627580 – **85,00 zł**



kuweta górna duża z
przegródkami

627581 – **114,00 zł**



worek 100L

618001 – **319,00 zł**



worek 150L
worek 200L

618002 – **345,00 zł**
618003 – **459,00 zł**



zestaw SBA-101

628308 – **575,00 zł**



stelaż na worek 100L

629467 – **195,00 zł**

www.numatic.pl



ODKURZACZE PROFESJONALNE SERIA PODSTAWOWA

HVR 200 Henry / HET 200 Hetty Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto

Henry

480,00

Hetty

561,00



Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm

HHR 200 Harry Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- turboszczotka powietrzna
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto

724,00



Wyposażenie standardowe - zestaw HH1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesorii
- 601228 – turboszczotka Harry

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm

CVC 370 Charles Odkurzacz sucho – mokro

Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:

- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 902070 - ssawka 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601322 - ssawka 300mm do pracy na mokro

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op

cena netto

724,00



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm

GVE 370 George Odkurzacz ekstrakcyjny

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902070 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op

cena netto

1.097,00



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm

www.numatic.pl



ODKURZACZE PROFESJONALNE
DO PRACY NA SUCHO
DO PRACY NA MOKRO
EKSTRAKCYJNE / PIORĄCE
SPECJALISTYCZNE



PSP 180-11 Odkurzacz do pracy na sucho

- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

cena netto
655,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AH1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10m	5,8kg	340x340x360mm



PSP 370-11 Odkurzacz do pracy na sucho

- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto
945,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AH1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	6,4kg	355x355x480mm



NVQ 200 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika

cena netto
1.590,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
580W	230V	2300mm	9L	10m	7,8kg	355x355x435mm



PPT 220 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto
1.190,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	8,5kg	355x355x615mm



PPT 390 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto
1.275,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	8,6kg	355x355x665mm



NVQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wyciszona praca silnika

cena netto
1.640,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	15L	10m	8,1kg	355x355x485mm



NQS 250B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

cena netto
1.795,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	10m	8,3kg	340x340x395mm





PPH 320 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto
1.385,00

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	10m	7,7kg	355x355x465mm



MFQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto
3.159,00

- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%
- występuje również w wersji CRQ370 – filtracja klasy clean room 100%

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	10m	8,9kg	355x355x485mm



RSV 130 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.690,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawa 270mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	6L	10m	6kg	440x360x250mm



RSV 200 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.790,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawa 270mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,3kg	500x360x250mm





NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
3.780,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	22,8kg	510x510x960mm



NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.275,00

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	24,2kg	510x510x960mm



NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.150,00

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta alu
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	60L	10m	30,2kg	560x660x1075mm



NDS 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

NDS570A
zestaw NH5
cena netto
3.190,00

Wyposażenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	23L	10m	14,5kg	415x415x645mm

NH5



NDD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NDD570
zestaw BB5
cena netto
2.890,00

NDD 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NDD570A
zestaw NH5
cena netto
3.925,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

zestaw BA5 śr. 38mm NDD570

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NDD570A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	10m	16,5kg	415x415x645mm



NDD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NDD900
zestaw BB5
cena netto
3.390,00

NDD 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NDD900A
zestaw NH5
cena netto
4.110,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza

zestaw BA5 śr. 38mm NDD900

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NDD900A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	10m	24,0kg	800x490x880mm





HZ 200-2 / HZ 250-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- HZQ200-2 zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- HZQ250-2 zbiornik dolny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

HZ 200-2
cena netto
3.529,00

HZ 250-2
cena netto
3.690,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB17:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 1CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex



Worki NVM 1CH - 604015

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	9L	10m	10,2kg	355x355x520mm



HZ 370-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z polipropylenu

cena netto
3.950,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB18:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 2CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	10L	10m	10,4kg	355x355x570mm



HZ/HZD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- jednosilnikowy HZ lub dwusilnikowy HZD
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

HZ
cena netto
5.750,00

HZD
cena netto
6.450,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki 20x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 – filtr z tworzywa Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
HZ 960W HZD 1920W	230V	48l/s 96l/s	2500mm	35L	10m	19,8kg 22,0kg	510x510x960mm



CV 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
2.750,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	13L	10m	13,6kg	415x415x645mm



CVD 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.450,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	10m	15,8kg	415x415x645mm



CV 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.090,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	800x490x880mm



CVD 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.890,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	30L	10m	25,0kg	800x490x880mm



WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto
1.380,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	10m	9,6kg	358x450x710mm



WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
1.985,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	23L	15L	10m	15,6kg	415x415x645mm



WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
2.295,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	40L	32L	10m	22,5	800x490x880mm



WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
4.360,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	70L	10m	31,3kg	684x785x935mm



WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
5.730,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,2kg	684x785x935mm



WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
8.030,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	35,0kg	684x785x935mm



WVD 2000 DH-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
5.890,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 - ssawa na sucho 400mm
- 602152 - ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	90L	10m	26,2kg	640x530x970mm



WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

cena netto
10.350,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,4kg	640x530x970mm



ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE

CT 470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
2.220,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601399 - wąż ssący 4m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902070 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Di. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	27L	20L	11/11	10m	12kg	358x450x710mm

NHL 15 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
5.150,00



- odkurzacz ekstrakcyjny z pompą wysokociśnieniową 4bar i wężem spustowym

Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:

- 602399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 – rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 – 2x rura prosta 50cm
- 602937 – rura prosta 15cm
- 602200 – ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Di. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	-	15L	15L	10m	15,5kg	435x425x725mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE



CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
5.190,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10/10	10m	18,4kg	415x415x645mm



CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
5.590,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	10m	25,5 kg	800x490x880mm

ODKURZACZE ZASILANE BATERYJNIE



NBV 190 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria
cena netto
3.090,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie
cena netto
4.190,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	8L	30 min.	3,5 godz.	6,38kg	340x340x340mm



PBT 230 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria
cena netto
3.390,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie
cena netto
4.450,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	9L	30 min.	3,5 godz.	8,9kg	355x355x615mm



RSB 140 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria
cena netto
3.390,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

2 baterie
cena netto
4.450,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	6L	30 min.	3,5 godz.	7,3kg	250x360x615mm

ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY H I KLASY M

HML 570D duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

HML570D
zestaw BA5
cena netto
5.850,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków można uzyskać dwie klasy filtracji: worki HepaFlo / klasa filtracji M oraz worki Microflo / klasa filtracji H (wg IEC 60 335-2-69). System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



Kompatybilne worki NVM3BH 604017 (klasa M) lub NVM3BM 604027 (klasa H).

UWAGA: przy zamówieniu należy wybrać worki wg klasy filtracji M lub H

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	23L	10 m	415x415x645mm	19,3kg



HML 900D duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

HML900D
zestaw BA5
cena netto
6.290,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków można uzyskać dwie klasy filtracji: worki HepaFlo / klasa filtracji M oraz worki Microflo / klasa filtracji H (wg IEC 60 335-2-69). System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



zestaw standardowy
BA5 607167

Kompatybilne worki NVM4BH 604019 (klasa M) lub NVM4BM 604024 (klasa H).

UWAGA: przy zamówieniu należy wybrać worki wg klasy filtracji M lub H

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm



zestaw opcjonalny,
dodatkowy - NH5 607160

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	40L	10m	800x490x880mm	27,2kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

NV 750-2 S jednosilnikowy
NVD 750-2 S dwusilnikowy

jednosilnikowy
3.140,00

dwusilnikowy
3.490,00

Odkurzacz do pracy na sucho w zakładach stolarskich

Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w środowisku suchym i zapyłonym. Dostosowany do pracy w przemyśle drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty powietrza – po lewej stronie system cyklone na drobne pyły oraz na środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy 32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.



Dostarczany w standardzie - z zestawem WORKSHOP 2 32/100mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pył z twardego, suchego drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.



jednosilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	16,5kg

dwusilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
2400W	80l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	18,8kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH

WVD 900 C
Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i olejów wspomagających skrawanie

cena netto
5.290,00

Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Odkurzacz wyposażony jest w wytrzymałą obudowę z tworzywa Structufoam. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe może służyć również jako odkurzacz do pracy na sucho.

Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, lotne pary olejów czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.



silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na mokro	Przewód	Waga	Wymiary
2120W	98l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	490x800x880mm

ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA SAMOLOTÓW – ZASILANIE 115V 400Hz



AVQ 250-2
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
2.550,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM 1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem BB15 38mm

Odkurzacz **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
1100W	40l/s	2400mm	9L	10m	7,5kg	340x340x370mm



AVQ 380-2
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
2.790,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem BB15 38mm

Odkurzacz **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
1100W	40l/s	2400mm	15L	10m	9,0kg	355x355x465mm



RSVA 130-2
Odkurzacz plecakowy do sprzątania samolotów

cena netto
2.450,00

Jednosilnikowy odkurzacz plecakowy do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-1CH lub NVM-1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A30A 32mm

Odkurzacz **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
1100W	40l/s	2400mm	6L	10m	5,7kg	440x360x215mm



ACT 380-2
Odkurzacz ekstrakcyjny do sprzątania samolotów

cena netto
3.750,00

Jednosilnikowy odkurzacz ekstrakcyjny do pracy na sucho, na mokro oraz jako ekstraktor do prania wykładzin i tapicerek. Zasilany z sieci 115V 400Hz spotykanych w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A41A 32mm

Odkurzacz **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Poj. Na mokro/ekstraktor	Przewód	Waga	Wymiary
1200W	40l/s	1200mm	9L	15L/ 6L+6L	10m	8,8kg	355x355x510mm

ODKURZACZ DO POMIESZCZEŃ KLASY CLEAN ROOM

CRQ 370-2 Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy „clean-room”

cena netto
4.480,00



Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w dwa filtry HEPA na wlocie oraz na wylocie z głowicy ssącej. Pięciostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń wielkości 0,1µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt **Clean Room Class 100 (ISO Class 5)**. Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH.

Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm

Odkurzacz **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
580W	45l/s	2400mm	12L	10m	9,3kg	355x355x485mm

AKCESORIA 32 mm



wąż 2,2 m nakręcany
903712 – **130,00 zł**



wąż 3,0 m ekstrakcyjny
601299 – **299,00 zł**



komplet rur
stal nierdzewna
601023 – **219,00 zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna
601027 – **73,00 zł**



rura prosta
stal nierdzewna
601008 – **73,00 zł**



komplet rur
malowane proszkowo
601026 – **171,00 zł**



rura kolankowa
malowana proszkowo
601025 – **57,00 zł**



rura prosta
malowana proszkowo
601024 – **57,00 zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601009 – **95,00 zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601006 – **95,00 zł**



ssawa na sucho 270mm
starsze wersje 1200W
902070 – **130,00 zł**



ssawa na sucho 300mm
601323 – **116,00 zł**



ssawa na mokro 300mm
601322 – **123,00 zł**



ssawka obrotowa na
sucho-mokro 300mm
601827 – **246,00 zł**



turboszczotka
601226 - czerwona
601227 - czarna
345,00 zł



ssawka do wykładzin
mocowana na rurę 32mm
601126 – **220,00 zł**



ssawka do tapicerki
mocowana na wąż 32mm
601225 – **395,00 zł**



ssawka szczelinowa INOX
mocowana na wąż 32mm
601919 – **137,00 zł**



ssawka bananowa
na rurę 32mm
601166/601167
229,00/235,00 zł



ssawka okrągła
na rurę 32mm
601144 – **48,00 zł**



ssawka na sucho 360mm
601122 – **255,00 zł**



ssawka 150mm
na rurę 32mm
601145 – **39,00 zł**



szczotka do ssawki
601146 – **39,00 zł**



ssawka ze szczotką
na rurę 32mm
601147 – **78,00 zł**



ssawka szczelinowa
na rurę 32mm
601142 – **39,00 zł**



ssawka na mokro 360mm
601123 – **255,00 zł**



ssawa na sucho 270mm
nowsze wersje 620/780W
902923 – **149,00 zł**



redukcja 32mm pozwalająca
na montaż ssawki pod wąż
601141 – **39,00 zł**



ssawka gumowa
wygięta
601178 – **90,00 zł**



ssawka gumowa
wygięta z włosiem
601179 – **115,00 zł**

AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY



wąż 2,9 m

602103 – **257,00zł**



wąż 5,0m

602105 – **356,00zł**



komplet rur
stal nierdzewna

602917 – **333,00zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna

602919 – **111,00zł**



rura prosta
stal nierdzewna

602920 – **111,00zł**



ssawa na sucho 360mm

602381 – **242,00zł**



ssawa na mokro 400mm

602380 – **242,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602925 – **150,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602926 – **190,00zł**



redukcja na wąż 38mm
pod ssawkę 32mm

602159 – **40,00zł**



redukcja na rurę 38mm
pod ssawkę 32mm

602359 – **40,00zł**



ssawka okrągła
na rurę 38mm

602161 – **167,00zł**



ssawka szczelinowa
mocowana na wąż 38mm

602160 – **73,00zł**



ssawka szerokości
130mm, na wąż 38mm

602163 – **194,00zł**



ssawka bananowa
na rurę 38mm

602168/602169
226,00 / 237,00zł



wąż 3m
Hiloflex wzmacniany

602110 – **297,00zł**



rura jednoczęściowa
1220mm stal nierdzewna

602918 – **297,00zł**



worki NVM 1CH
/10szt

604015 – **58,00zł**



worki NVM 1C/3
/5szt

604005 – **70,00zł**



worki NVM 2BH
/10szt

604016 – **85,00zł**



worki NVM 3AH
/10szt

604018 – **99,00zł**



worki NVM 3BH
/10szt

604017 – **111,00zł**



worki NVM 4BH
/10szt

604019 – **117,00zł**




worki OPEN NVM 5BH
/10szt

604020 – **111,00zł**



worki OPEN NVM 6BH
/10szt

604021 – **117,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na sucho
WVD900 / WVD2000
NTD750 / NTD2003

607006 – **1.175,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na mokro
WVD900 / WVD2000
WVD1800

607576 – **1.175,00zł**



filtr standardowy
604165 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604116 CTD570/900,
WVD570/900/2000

cena netto
199,00 / 226,00



filtr antyalergiczny
604311 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604310 WVD570/900,
CTD570/900, WVD2000

cena netto
305,00 / 305,00



worek wielorazowy ZIP
604133 PSP180,
HHR200, HVR200,
RSV, NBV, RSB
604130 WVD/ND5570
604131 WVD/NDD900

cena netto
137,00 / 225,00 / 265,00

www.numatic.pl



URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE
SZOROWARKI
FROTERKI
POLERKI



NLL 332 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
2.650,00

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + uchwyt padów 606111

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	15m	18kg	1145x330x540mm



HFS 1015 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
2.980,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + szczotka twarda 606105

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 obr./min.

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W	14"	400mm	230V	150	15m	26kg	1250x560x460mm



NR 1500S
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
5.870,00

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	150rpm	NDT130	15m	40kg	1250x580 x460mm



HFM 1515 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
5.290,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560 x460mm



HFT 1530 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto
6.640,00

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W /1250W	16"	450mm	230V	150 / 300	15m	31kg	1250x560 x460mm



HFM 1545 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / froterka

cena netto
5.350,00

- prędkość robocza 450 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560x460mm



NRU 1500
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
6.990,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący nr 606056 dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	15m	32kg	1250x660x460mm



HNS 1550 G
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
8.230,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 20"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- regulacja docisku pada
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 25kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	500mm	230V	1500rpm	Dustrol	15m	25kg	1260 x 740 x 560mm

AKCESORIA



Uchwyt pada
330mm 13" NLL332

606111 - **325,00**



Szczotka do polerowania
330mm NLL332

606104 - **325,00**



Szczotka standard twarda
330mm NLL332

606033 - **255,00**




Szczotka do szamponowania
330mm NLL332

606556 - **255,00**



Zbiornik na płyn
NLL332 / NLL415

606101 - **465,00**



Uchwyt pada LOCK
360mm 14" HFS1015

606110/M - **360,00**



Szczotka do polerowania
400mm HFS1015

606102 - **289,00**



Szczotka twarda
400mm HFS1015

606105 - **255,00**



Szczotka do szamponowania
400mm HFS1015

606108 - **185,00**



Układ ssący
NUF 1500

606237 - **1.899,00**



Zbiornik do
BMD / NPR / HFM / HFS

606890 - **735,00**



Zbiornik do
NR1500 / NRT 1530

606084 - **735,00**



Obciążenie +10kg
do HFM / HFT / HFS

606077 - **450,00**



Opcjonalna 18" obudowa
szczotki HFM / HFS

606053 - **949,00**



Obciążenie +10,0Kg

606052 - **735,00**



Spray System
HFM / HFS / HFT

606325 - **625,00**



Spray System
NR / NRU

606054 - **625,00**



Układ ssący
wraz z pierścieniem
HFS / HFM / HFT

606178 - **1.899,00**



Układ ssący
wraz z pierścieniem
NR / NRU

606056 - **1.899,00**



Układ ssący
do polerki
HNS 1550

900834 - **1.899,00**



Szczotka twarda
450mm

606203 - **279,00**



Szczotka do
szamponowania 450mm

606204 - **279,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606206 - **530,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606700 - **269,00**



Szczotka do polerowania
naturalny włos 450mm

606202 - **399,00**

AKCESORIA



Uchwyt pada do
400mm 16"
NRX 550

606857 – **1.085,00**



Szcotka drucziana
400mm

606207 – **1.085,00**



Uchwyt z kamieniami
400mm

606208 – **1.085,00**



Uchwyt do papieru
ściernego 400mm

606209 – **1.085,00**



Uchwyt z druczianymi
szcotkami 400mm

606211 – **1.185,00**



Akcesoria wymienne

606834 - **690,00**



Akcesoria wymienne

606835 - **710,00**



Akcesoria wymienne

606836 – **1.020,00**

www.numatic.pl



AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE
ZASILANE SIECIOWO
ZASILANE BATERYJNIE
SAMOJEZDNE Z SIEDZISKIEM



TT 1840G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
6.850,00

- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- przewód zasilający 20m

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	20m	38,5kg	850x1132x430mm



TT 4045G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
11.290,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	450mm	150rpm	2x40L	20m	67kg	1100x1065x470mm



TT 4055G Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
13.250,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 606028
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	550mm	150rpm	2x40L	20m	69kg	1100x1110x570mm



TT 6650G Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
14.550,00

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość pracy 65cm (ssawa 1080mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm
- szczotka 606021
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	650mm	150rpm	2x60L	20m	86kg	1230x1260x670mm



TTB 1840G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
8.950,00

- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- 2 baterie (2x 18Ah)
- rama z tworzywa Structufoam

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	300W	24V 2x18Ah	400mm	150rpm	2x18L	52kg	850x1132x430mm

TGB 3045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
15.950,00



- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm



TGB 4045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
19.150,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ah	450mm	100rpm	2x40L	128kg	470x1030x1160 mm



TGB 4055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
21.950,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ah	550mm	100rpm	2x40L	130kg	560x1060x1160mm



TGB 4055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
25.500,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ah	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060x1160mm



TGB 6055 Twintec
Automat szorujaco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
27.500,00

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280x1160mm



TGB 6055T Twintec
Automat szorujaco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
28.500,00

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)
- napęd na koła / trakcja

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	180kg	550x1280x1160mm



TTV 5565 Twintec Vario
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
30.800,00

- wydajność teoretyczna 2750m²/h
- wymiary padów 2x11" / 2x13"
- zmienna szerokość pracy 55cm lub 65cm
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- szczotki 2x280mm + 2x330mm
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik
- zintegrowany kanister na koncentrat Nuchem 5L

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x400W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x280mm 2x330mm	200rpm	2x85L	287kg	1052x1391x1142mm



TGB 8572 Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
29.900,00

- wydajność teoretyczna 3000m²/h
- pady w rozmiarze 2x14"
- szerokość pracy 72cm
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- szczotki 2x360mm
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x400W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x360mm	200rpm	2x85L	260kg	1052x1391x1142mm



CRO 8055G

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
cena netto
39.900,00

- wydajność teoretyczna 2300 m²/h
- rozmiar pada 1x 20"
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 55cm
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	1x550mm	150rpm	2x80L	280kg	860x1460x1160mm



CRO 8072G

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
cena netto
41.900,00

- wydajność teoretyczna 3000 m²/h
- rozmiar pada 2x 14"
- szerokość robocza 72cm
- elektroniczna regulacja podawania wody

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 2x 360mm
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	2x360mm	150rpm	2x80L	300kg	860x1460x1160mm



TRO 650G

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr
cena netto
53.400,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm

UWAGA: model TRO 650 4 bateryjny nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 65cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- dwa uchwyty padów 330mm
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x120L	436 kg	1050x1676x1425mm



TTV 678G Vario 300 / 400

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

300Ahr
cena netto
57.600,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (120 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

400Ahr
cena netto
59.600,00

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- 3 uchwyty padów 606155
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
3x400W	400W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x300mm	120-200 rpm	2x120L	500-564kg	1050x1676x1425mm

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TTQ 1535/3035	TT/TTB 1840	TT/TTB 4045/3450	TT/TTB/TTV/CRO 4055/6055 4550/4555/8055	TT 6650
nie występuje	 Szczotka twarda 400 mm	 Szczotka twarda 450 mm	 Szczotka twarda 550 mm	 Szczotka twarda 650 mm
-	606105 - 255,00	606203 - 279,00	606028 - 410,00	606021 - 410,00
 Szczotka miękka 350 mm	 Szczotka miękka 400 mm	 Szczotka miękka 450 mm	 Szczotka miękka 550 mm	 Szczotka miękka 650 mm
606225 - 435,00	606108 - 185,00	606204 - 279,00	606550 - 1.180,00	606554 - 1.370,00
 Szczotka twarda 350 mm	nie występuje	 Szczotka tyneksowa 450 mm	 Szczotka tyneksowa 550 mm	 Szczotka tyneksowa 650 mm
606226 - 435,00	-	606306 579,00 / 1.885,00	606551 2.390,00 / 2.980,00	606555 - 2.920,00
nie występuje	 Uchwyt pada 355 mm 14"	 Uchwyt pada 400 mm 16"	 Uchwyt pada 500 mm 20"	 Uchwyt pada 600 mm 24"
-	606110 - 360,00	606206 - 530,00	606034 - 560,00	606763 - 680,00

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TTB-4500T	TTB-4552/T	TTB-6652T produkowany od 2007 r.	TTV-5565 mocowanie na wielobok	TTV-678 mocowanie na wielobok
 <p>Szczotka twarda 500mm</p>	 <p>Szczotka twarda 280 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 330 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 330 mm 280 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 300mm</p>
<p>606703 – 325,00</p>	<p>606029 - 189,00</p>	<p>606097 – 210,00</p>	<p>606174 – 279,00 606173 – 269,00</p>	<p>606152 – 196,00</p>
<p>nie występuje</p>	 <p>Szczotka miękka 280 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 330 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 330 mm 280 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 300mm</p>
<p>-</p>	<p>606552 - 670,00</p>	<p>606116 – 525,00</p>	<p>606172 – 279,00 606171 – 320,00</p>	<p>606151 – 196,00</p>
<p>nie występuje</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 280 mm</p>	<p>nie występuje</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 330 mm 280 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 300mm</p>
<p>-</p>	<p>606553 – 1.175,00</p>	<p>-</p>	<p>606176 606175</p>	<p>606153 – 371,00</p>
 <p>Uchwyt pada 460mm 18"</p>	 <p>Uchwyt pada 280 mm 11"</p>	 <p>Uchwyt pada 330mm 13"</p>	 <p>Uchwyt pada 13" 11"</p>	 <p>Uchwyt pada 300mm 12"</p>
<p>606706 - 330,00</p>	<p>606035 - 290,00</p>	<p>606107 – 259,00</p>	<p>606156 – 375,00 606154 – 239,00</p>	<p>606155 – 253,00</p>

GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

TT/TTB 3450/4500/4550/4552/4045 CRO 8055	TT/TTB 4055 TTB 6055 TTV 4555 / TRO 650	TTB 6652 / TT 6650 TTV 5565 TTV 678
830/840mm cena za komplet 2szt	990/1000mm cena za komplet 2szt	1100/1110mm cena za komplet 2szt
Silikonowe 606157 – 263,00 Czerwone 606196 – 237,00 Zielone 900518 – 289,00	Silikonowe 606296 – 315,00 Czerwone 606295 – 236,00 Zielone 900519 – 289,00	Silikonowe 606158 – 320,00 Czerwone 606198 – 237,00 Zielone 900520 – 309,00

GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 1840	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652/6652T
Gumy ssawy silikon 606261 Gumy czerwone 606261LE 580/630mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606071 790mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606072 850mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606073 970mm
606261 253,00 606261LE 186,00	606071 - 237,00	606072 - 263,00	606073 - 315,00

SZARE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 3450 ET/ETB 4045	TT/TTB 4550/4500/4552	TT/TTB 6652/6652T	TTQ 1535
Gumy ssawy szare Komplet 606037 790mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217224 850mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217281 985mm	Guma ssawy szare 1 sztuka - 217348
606037 - 186,00	217224 - 155,00	217281 – 176,00	217348 - 53,00







SSAWY ALUMINIOWE (CZERWONE GUMY)

<p>TT/TTB 3450/4500/4045</p>	<p>TT/TTB 4055/4552/4055T TTV 4555 / TRO 650</p>	<p>TTV 5565 / 678</p>
		
<p>Ssawa aluminiowa Kompletna 850mm</p>	<p>Ssawa aluminiowa Kompletna 950mm</p>	<p>Ssawa aluminiowa Kompletna 1100mm</p>
<p>606216 – 1.970,00</p>	<p>606298 – 2.915,00</p>	<p>606218 – 2.915,00</p>

SSAWY PLASTIKOWE (SILIKONOWE GUMY)

<p>TT/TTB 1840</p>	<p>TT/TTB 3450</p>	<p>TT/TTB 4500/4550/4552/4552T</p>	<p>TT/TTB 6650/6652T</p>
			
<p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>	<p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>	<p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>	<p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>
<p>606282 – 759,00</p>	<p>606066 – 2.245,00</p>	<p>606068 – 2.640,00</p>	<p>606070 – 2.790,00</p>

SSAWY PLASTIKOWE (SZARE GUMY)

		
<p>Ssawa kompletna TT-345</p>	<p>Ssawa kompletna TT-455/665</p>	<p>Ssawa kompletna TT-665</p>
<p>606574 – 1.870,00</p>	<p>606575 - 2.370,00</p>	<p>606578 - 2.670,00</p>
		
<p>Ssawa kompletna TTB-345</p>	<p>Ssawa kompletna TTB-445/665</p>	<p>Ssawa kompletna TTB-665</p>
<p>606576 - 2.010,00</p>	<p>606577 - 2.690,00</p>	<p>606579 - 2.790,00</p>



NOTATKI

LOKALNY DYSTRYBUTOR	
----------------------------	--