

[www.numatic.pl](http://www.numatic.pl)



# CENNIK



## wersja 2018.01

cennik obowiązuje od 5 lutego 2018

### INFORMACJA

Zawiera **ceny specjalne** na wybrane produkty – nie podlegają one standardowym warunkom handlowym. Cennik zawiera ceny netto w PLN | Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

[www.numatic.pl](http://www.numatic.pl)



**SPRZĘT RĘCZNY**  
WÓZKI SERWISOWE  
WÓZKI SYSTEMOWE DO DEZYNFEKCJI



### SM 40 Spraymop

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto  
**259,00**

Wymiary (wys.): 1400mm



### SMM 40 Spraymop

- aplikator 400ml
- stelaż uniwersalny (speedy, dezynfekcja) 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto  
**355,00**

Wymiary (wys.): 1400mm



### MMT 1616 / MMT 1616 K

- dwa wiaderka 2x 16L
- nowa wyciskarka doczołowa (przedni odpływ wody)
- solidna rama z tworzywa structufoam
- uchwyt boczny wózka
- zestaw bez mopa
- opcjonalna podstawa na mop 629873 / 49zł netto
- opcjonalne uchylne wiaderko 5L 628773 / 52zł netto
- kółka skrętne 4x 75mm łożyskowane kulkowo

MMT 1616  
cena netto  
**359,00**

MMT 1616 K  
cena netto  
**420,00**

**wersja MMT1616K posiada w cenie powyższe dwie opcje**

Wymiary (dł. szer. wys.): 475 x 340 x 320mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



### HB 1812

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka skrętne 4x 75mm łożyskowane kulkowo

cena netto  
**399,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



### HB 1812K

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop
- kółka skrętne 4x 75mm łożyskowane kulkowo

cena netto  
**479,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



### TM 2815G TwinMop

cena netto  
**459,00**

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 4L
- kółka skrętne 4x 75mm
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 800 x 410 x 1250mm

**UWAGA!** Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



### TM 2815G W TwinMop

cena netto  
**1.169,00**

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 10L
- kółka skrętne 4x 75mm
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 820 x 395 x 1000mm



### SCG 1405 SGA 1 (sugerowany następcą NSC 1403)

cena netto  
**899,00**

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- bez mopa
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi 4x 100mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 850 x 580 x 1050mm

**UWAGA!** Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto  
**1.049,00**

#### SCG 1415 SGA 1

##### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1090 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.049,00**

#### SCG 1415 SGA 2

##### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

## seria SCG 1415

sugerowany następca NSC 1413



cena netto  
**1.049,00**

#### SCG 1415 SGA 4 do dezynfekcji

##### Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- wiadro niebieskie 14L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.090,00**

### SCG 1705 SGA 1

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



## seria SCG 1705

sugerowany następcą NSC 1603



cena netto  
**1.090,00**

### SCG 1705 SGA 2

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.090,00**

### SCG 1705 SGA 4 do dezynfekcji

#### Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopki czyste 14L + pojemnik na mopki brudne 22L
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.439,00**



### SCG 1707 SGA 1

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy wysuwane pojemniki
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



## seria

## SCG 1707

sugerowany następca NSC 1603

cena netto  
**1.595,00**



### SCG 1707D SGA 1

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz trzy wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



## seria

## SCG 1707D

sugerowany następca NSC 1603  
dodatkowo z zamykaną szafką

cena netto  
**1.595,00**



### SCG 1707D SGA 4 do dezynfekcji

#### Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopki czyste 14L + pojemnik na mopki brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz trzy wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.355,00**

### SCG 1805 SGA 7

**Wyposażenie:**

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.555,00**

### SCG 1805 SGA 13 do dezynfekcji

**Wyposażenie:**

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 24 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 2x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

## seria SCG 1805

sugerowany następcą VCN 1804



cena netto  
**1.995,00**

### SCG 1806D SGA 13 do dezynfekcji

**Wyposażenie:**

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 24 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 2x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz dwa wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**





### XCG 0 XtraCompact

cena netto  
**1.120,00**

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa na worek
- spraymop w komplecie
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 139zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm



### XCG 1 XtraCompact

cena netto  
**865,00**

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa uchylna na worek
- bez mopa
- zestaw mop sznurkowy 628193 z wyciskarką
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 139zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm



### XCG 3 XtraCompact

cena netto  
**865,00**

- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa uchylna na worek
- worki foliowe 120L
- bez mopa i wyposażenia ze zdjęcia
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 139zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm



### NCG 0 Carousel

cena netto  
**979,00**

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- 2x wiaderko 4L
- w komplecie zestaw - spraymop wraz z podstawą

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



### NCG 1 Carousel

cena netto  
**689,00**

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14L
- w komplecie - mop sznurkowy 628193 z odciskarką

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



### NCG 2 Carousel

cena netto  
**689,00**

- 2x pojemnik z pokrywą 70L
- worki foliowe 70L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



### NCG 3 Carousel

cena netto  
**639,00**

- 1x pojemnik z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- kuweta 10L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



### NCG 4 Carousel

cena netto  
**545,00**

- 2 kuwety 10L
- 2 kuwety 4L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



**SAX 120 / SAX 140 NuSax System**

cena netto  
**535,00**

- stelaż na worek 1x 120L lub 2x 70L
- worki 120L / worki 70L
- dwie wersje wózka do wyboru

Wymiary (dł. szer. wys.): 950 x 590 x 1055mm



**SAXAT 240 NuSax System**

cena netto  
**2.049,00**

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x 120L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- worki 120L

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120 x 590 x 970mm



**904192 SGA 1** zestaw:  
wiadra 17/17L  
+ wyciskarka  
uniwersalna

cena netto  
**569,00**



**904195 SGA 2** zestaw:  
wiadra 22/22L  
+ wyciskarka  
uniwersalna

cena netto  
**609,00**



**903604 SGA 4** zestaw:  
pudełka 2x  
pojemność do 12 mopów  
do dezynfekcji

cena netto  
**629,00**



**906221 SGA 7** zestaw:  
wiadra 22/22L +  
wyciskarka uniwersalna

cena netto  
**595,00**



**906227 SGA 13**  
zestaw: pudełka 3x  
pojemność do 24  
mopów do dezynfekcji

cena netto  
**935,00**



**906366**  
uniwersalna  
wyciskarka doczołowa  
centralny odpływ wody

cena netto  
**297,00**



**906368**  
uniwersalna  
wyciskarka doczołowa  
tylny odpływ wody

cena netto  
**297,00**




**628286**  
stojak ostrzegawczy  
„UWAGA - ŚLISKA  
PODŁOGA”

cena netto  
**139,00**



**627618** 40cm  
stelaż uniwersalny  
kij aluminiowy, składany  
135cm

cena netto  
**164,00**



**stelaż uniwersalny**  
**627535 + 627296**  
z kijem teleskopowym  
110/180cm

cena netto  
**169,00**



**628091**  
kij składany  
aluminiowy 135cm

cena netto  
**65,00**



**627296**  
kij teleskopowy  
aluminiowy 110/180cm

cena netto  
**76,00**



**627535**  
stelaż uniwersalny  
kieszeniowy / zapinany

cena netto  
**99,00**



**629167**  
MS6 stelaż z kijem  
stelaż z rzepem Velcro,  
kij składany

cena netto  
**195,00**



**629169**  
MS8 stelaż z kijem  
stelaż kieszeniowy,  
kij składany

cena netto  
**195,00**



**628133** 40 cm  
wkład kieszeniowy  
80% bawełna  
20% poliester

cena netto  
**45,00**



**629094** 40 cm  
wkład zapinany  
80% bawełna  
20% poliester

cena netto  
**45,00**



**627767/1**  
wkład kieszeniowy  
40cm  
mikrofaza

cena netto  
**65,00**




**629091**  
wkład zapinany  
40cm  
mikrofaza

cena netto  
**65,00**



**627756** 40cm  
wkład z rzepem  
80% bawełna  
20% poliester

cena netto  
**45,00**



**627768/1** 40cm  
wkład z rzepem  
mikrofaza

cena netto  
**65,00**



**628193** mop sznurkowy  
do wózków carousel

cena netto  
**55,00**

[www.numatic.pl](http://www.numatic.pl)



## WÓZKI HOTELOWE





**NX 1001 Servo-X**  
wózek pościelowy składany  
- worek 1x 100L

cena netto  
**890,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 460 x 390 x 960mm



**NX 1501 Servo-X**  
wózek pościelowy składany  
- worek 1x 150L

cena netto  
**990,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 760mm



**NX 1002 Servo-X**  
wózek pościelowy składany  
- worek 2x 100L

cena netto  
**1.090,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



**NX 2001 Servo-X**  
wózek pościelowy składany  
- worek 1x 200L

cena netto  
**1.090,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



**NX 2401 Servo-X**  
wózek pościelowy składany  
- worek 1x 240L

cena netto  
**1.190,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 780 x 550 x 960mm



**NB 3003 Nu-Bag**

cena netto  
**1.990,00**

- wózek pościelowy
- worek 3x 100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- możliwość zamówienia wersji 4x100L / 2.430zł netto
- możliwość zamówienia wersji 5x100L / 2.990zł netto

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110 x 665 x 1115mm



### NKS 1 NuKeeper

cena netto  
**2.690,00**

Wózek hotelowy

- 3 półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1 zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1352mm



### NKS 2 NuKeeper

cena netto  
**3.150,00**

Wózek hotelowy

- 3 półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1 zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1352mm



### NKC 10 AT NuKeeper

cena netto  
**2.990,00**

Wózek hotelowy

- 2 półki wewnętrzne zamykane
- 2 kuwety górne
- worki 2x 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 1360 x 665 x 1215mm



### NKU 30 FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

**FF**  
cena netto  
**3.650,00**



### NKU 31 FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 1x worek na pościel 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

**FF**  
cena netto  
**3.950,00**



### NKU 32 FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- worki na pościel 2x 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

**FF**  
cena netto  
**4.350,00**



### NKU 30 HF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

**HF**  
cena netto  
**3.950,00**



### NKU 31 HF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- 1x worek na pościel 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

**HF**  
cena netto  
**4.100,00**



### NKU 32 HF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- worki na pościel 2x 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

**HF**  
cena netto  
**4.470,00**

## AKCESORIA - wózki hotelowe



zestaw SBA-100

628307 – **613,00 zł**



zestaw NKA-100

629397 – **675,00 zł**



zestaw NKA-101

629448 – **675,00zł**



zestaw NKA-102

629449 – **675,00 zł**



zestaw NKA-103

629450 – **675,00zł**



NKA 103P stelaż boczny  
worek materiałowy 120L

904342 – **485,00zł**



NKA 102P stelaż boczny  
worek jednorazowy  
na odpady 2x70L

904341 – **485,00zł**



NKA 101P stelaż boczny  
worek jednorazowy  
na odpady 120L

904340 – **485,00 zł**



NKA 100PA regulowane  
uchwyty do wózka

904339 – **640,00 zł**



NKA 100P stelaż  
boczny worek na  
pościel 100L

903667 – **485,00 zł**



stelaż na worek 100L

627676 – **294,00zł**



zestaw NKA-110  
podstawa na odkurzacz

900581 – **809,00zł**



zestaw NKA-111  
2 małe kuwety

629452 – **540,00 zł**



zestaw NKA-112  
2 duże kuwety

629453 – **540,00 zł**



zestaw NKA-113  
3 małe kuwety

629454 – **739,00 zł**



zestaw NKA-113  
3 duże kuwety

629455 – **789,00zł**



zestaw NKA-120  
kuweta na mop

629408 – **205,00zł**



zestaw NKA-130  
wiadro 30L na śmieci

629362 – **355,00zł**



wiadro 30L na śmieci

629415 – **205,00zł**



pokrywa do wiadra na  
śmieci 30L

629416 – **89,00zł**



podstawa pod odkurzacz

629363 – **219,00zł**



stelaż na kuwety  
do wózków  
serii NK

629417 – **109,00zł**



stelaż na kuwety  
do wózków  
serii NKL 15/16

629418 – **160,00zł**



stelaż na kuwety  
do wózków  
serii NKS 11 i NKT 20/21

629419 – **215,00 zł**



kuweta mała z  
przegródkami

627580 – **85,00zł**



## AKCESORIA - wózki hotelowe



kuweta górna



worek 100L



worek 150L  
worek 200L



zestaw SBA-101



stelaż na worek 100L

627581 – **114,00zł**

618001 – **319,00 zł**

618002 – **345,00 zł**  
618003 – **459,00 zł**

628308 – **575,00 zł**

629467 – **195,00 zł**



Worek 240L



kuweta górna  
bez przegród  
z zamykaną pokrywą



kuweta górna  
z przegradami  
z zamykaną pokrywą



kuweta górna  
z przegradami



kuweta mała bez  
przegród

618004 – **549,00 zł**

903770 – **175,00 zł**

903769 – **175,00zł**

627582 – **125,00 zł**

903823

[www.numatic.pl](http://www.numatic.pl)



## **ODKURZACZE PROFESJONALNE** **SERIA PODSTAWOWA**



**HVR 200 Henry / HET 200 Hetty** Odkurzacz do pracy na sucho  
- odkurzacz energooszczędny

cena netto  
**Henry**  
**480,00**  
**Hetty**  
**561,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**  
kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm



**HHR 200 Harry** Odkurzacz do pracy na sucho  
- odkurzacz energooszczędny  
- turboszczotka powietrzna

cena netto  
**724,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw HH1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesorii
- 601228 – turboszczotka Harry

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**  
kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm



**CVC 370 Charles** Odkurzacz sucho – mokro

cena netto  
**724,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:**

- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 902070 - ssawa 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601322 - ssawka 300mm do pracy na mokro

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**  
kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm



**GVE 370 George** Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto  
**1.139,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:**

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902070 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**  
kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm

[www.numatic.pl](http://www.numatic.pl)



## **ODKURZACZE PROFESJONALNE**

DO PRACY NA SUCHO

DO PRACY NA MOKRO

EKSTRAKCYJNE / PIORAĆCE

SPECJALISTYCZNE



**PSP 180-11** Odkurzacz do pracy na sucho

- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

cena netto  
**655,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AH1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10m	5,8kg	340x340x360mm



**PSP 370-11** Odkurzacz do pracy na sucho

- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto  
**945,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AH1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	6,4kg	355x355x480mm



**NVQ 200** Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika

cena netto  
**1.590,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
580W	230V	2300mm	9L	10m	7,8kg	355x355x435mm





**PPT 220** Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto  
**1.190,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	8,5kg	355x355x615mm



**PPT 390** Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto  
**1.275,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	8,6kg	355x355x665mm



**NVQ 370** Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**1.640,00**

- wyciszona praca silnika

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	15L	10m	8,1kg	355x355x485mm



**NQS 250B-22** Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**1.795,00**

- wyciszona praca silnika

- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	10m	8,3kg	340x340x395mm





**PPH 320** Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA  
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%

cena netto  
**3.385,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	10m	7,7kg	355x355x465mm



**MFQ 370** Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto  
**3.159,00**

- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%
- występuje również w wersji CRQ370 – filtracja klasy clean room 100%

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:**

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	10m	8,9kg	355x355x485mm



**RSV 130** Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto  
**1.690,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:**

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawa 270mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	6L	10m	6kg	440x360x250mm



**RSV 200** Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto  
**1.790,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:**

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawa 270mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,3kg	500x360x250mm





### NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**3.780,00**

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	22,8kg	510x510x960mm



### NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**5.275,00**

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	24,2kg	510x510x960mm



### NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**4.990,00**

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta alu
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	60L	10m	30,2kg	560x660x1075mm



### NDS 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

**NDS570A**  
zestaw NH5  
cena netto  
**3.190,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	23L	10m	14,5kg	415x415x645mm

NH5



### NDD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

**NDD570**  
zestaw BB5  
cena netto  
**2.890,00**

### NDD 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

**NDD570A**  
zestaw NH5  
cena netto  
**3.925,00**

#### Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

##### zestaw BA5 śr. 38mm NDD570

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

##### zestaw NH5 śr. 51mm NDD570A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	10m	16,5kg	415x415x645mm



### NDD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

**NDD900**  
zestaw BB5  
cena netto  
**3.390,00**

### NDD 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

**NDD900A**  
zestaw NH5  
cena netto  
**4.110,00**

#### Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza

##### zestaw BA5 śr. 38mm NDD900

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

##### zestaw NH5 śr. 51mm NDD900A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	10m	24,0kg	800x490x880mm







### HZ 200-2 / HZ 250-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- HZQ200-2 zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- HZQ250-2 zbiornik dolny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

HZ 200-2  
cena netto  
**3.529,00**

HZ 250-2  
cena netto  
**3.690,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB17:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 1CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex



#### Worki NVM 1CH - 604015

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	9L	10m	10,2kg	355x355x520mm



### HZ 370-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z polipropylenu

cena netto  
**3.950,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB18:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 2CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	10L	10m	10,4kg	355x355x570mm



### HZ/HZD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- jednosilnikowy HZ lub dwusilnikowy HZD
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

HZ  
cena netto  
**5.750,00**

HZD  
cena netto  
**6.450,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki 20x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 – filtr z tworzywa Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
HZ 960W HZD 1920W	230V	48l/s 96l/s	2500mm	35L	10m	19,8kg 22,0kg	510x510x960mm





### CV 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto  
**2.450,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	13L	10m	13,6kg	415x415x645mm



### CVD 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto  
**3.150,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	10m	15,8kg	415x415x645mm



### CV 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto  
**2.850,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	800x490x880mm



### CVD 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto  
**3.550,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	30L	10m	25,0kg	800x490x880mm



### WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto  
**1.380,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	10m	9,6kg	358x450x710mm



### WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro  
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**1.985,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	23L	15L	10m	15,6kg	415x415x645mm



### WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro  
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam  
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto  
**2.295,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	40L	32L	10m	22,5	800x490x880mm



### WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy

- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)

- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**4.360,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	70L	10m	31,3kg	684x785x935mm



### WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**5.730,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,2kg	684x785x935mm



### WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**8.030,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	35,0kg	684x785x935mm



### WVD 2000 DH-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto  
**5.890,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 - ssawa na sucho 400mm
- 602152 - ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	90L	10m	26,2kg	640x530x970mm



### WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

cena netto  
**10.350,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,4kg	640x530x970mm



ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE

**CT 470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny**

cena netto  
**2.290,00**



**Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:**

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601399 - wąż ssący 4m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902070 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Di. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	27L	20L	11/11	10m	12kg	358x450x710mm

**NHL 15 Odkurzacz ekstrakcyjny**

cena netto  
**5.150,00**



- odkurzacz ekstrakcyjny z pompą wysokociśnieniową 4bar i wężem spustowym

**Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:**

- 602399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 – rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 – 2x rura prosta 50cm
- 602937 – rura prosta 15cm
- 602200 – ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Di. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	-	15L	15L	10m	15,5kg	435x425x725mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE



**CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny**

cena netto  
**4.990,00**

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

**Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :**

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10/10	10m	18,4kg	415x415x645mm



**CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny**

cena netto  
**5.590,00**

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

**Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:**

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	10m	25,5 kg	800x490x880mm



ODKURZACZE ZASILANE BATERYJNIE



**NBV 190** Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie  
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria  
cena netto  
**3.090,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:**

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie  
cena netto  
**4.190,00**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	8L	30 min.	3,5 godz.	6,38kg	340x340x340mm



**PBT 230** Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą  
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria  
cena netto  
**3.390,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:**

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie  
cena netto  
**4.450,00**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	9L	30 min.	3,5 godz.	8,9kg	355x355x615mm



**RSB 140** Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie  
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria  
cena netto  
**3.390,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:**

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

2 baterie  
cena netto  
**4.450,00**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	6L	30 min.	3,5 godz.	7,3kg	250x360x615mm



ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY H I KLASY M

**HML 570D duplex / dwusilnikowy**  
**Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho**

**HML570D**  
zestaw BA5  
cena netto  
**5.850,00**

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków można uzyskać dwie klasy filtracji: worki HepaFlo / klasa filtracji M oraz worki Microflo / klasa filtracji H (wg IEC 60 335-2-69). System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



Kompatybilne worki NVM3BH 604017 (klasa M) lub NVM3BM 604027 (klasa H).

**UWAGA:** przy zamówieniu należy wybrać worki wg klasy filtracji M lub H

**Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.**

**Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm**

**Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.**

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	23L	10 m	415x415x645mm	19,3kg



**HML 900D duplex / dwusilnikowy**  
**Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho**

**HML900D**  
zestaw BA5  
cena netto  
**6.290,00**

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków można uzyskać dwie klasy filtracji: worki HepaFlo / klasa filtracji M oraz worki Microflo / klasa filtracji H (wg IEC 60 335-2-69). System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



zestaw standardowy  
BA5 607167

Kompatybilne worki NVM4BH 604019 (klasa M) lub NVM4BM 604024 (klasa H).

**UWAGA:** przy zamówieniu należy wybrać worki wg klasy filtracji M lub H

**Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.**

**Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm**



zestaw opcjonalny,  
dodatkowy - NH5 607160

**Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.**

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	40L	10m	800x490x880mm	27,2kg

## ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

**NV 750-2 S** jednosilnikowy  
**NVD 750-2 S** dwusilnikowy

jednosilnikowy  
**3.140,00**

dwusilnikowy  
**3.490,00**

### Odkurzacz do pracy na sucho w zakładach stolarskich

Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w środowisku suchym i zapyłonym. Dostosowany do pracy w przemyśle drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty powietrza – po lewej stronie system cyclone na drobne pyły oraz na środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy 32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.



**Dostarczany w standardzie - z zestawem WORKSHOP 2 32/100mm**

**Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pył z twardego, suchego drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.**



#### jednosilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	16,5kg

#### dwusilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
2400W	80l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	18,8kg

## ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH

**WVD 900 C**  
**Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i olejów wspomagających skrawanie**

cena netto  
**5.290,00**

Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Odkurzacz wyposażony jest w wytrzymałą obudowę z tworzywa Structufoam. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe może służyć również jako odkurzacz do pracy na sucho.

**Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm**

**Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, lotne pary olejów czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.**



silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na mokro	Przewód	Waga	Wymiary
2120W	98l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	490x800x880mm

ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA SAMOLOTÓW – ZASILANIE 115V 400Hz



**AVQ 250-2**  
**Odkurzacze do sprzątania samolotów**

cena netto  
**2.550,00**

Jednosilnikowy odkurzacze do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM 1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

**Dostarczany w standardzie z zestawem BB15 38mm**

Odkurzacze **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
1100W	40l/s	2400mm	9L	10m	7,5kg	340x340x370mm



**AVQ 380-2**  
**Odkurzacze do sprzątania samolotów**

cena netto  
**2.790,00**

Jednosilnikowy odkurzacze do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

**Dostarczany w standardzie z zestawem BB15 38mm**

Odkurzacze **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
1100W	40l/s	2400mm	15L	10m	9,0kg	355x355x465mm



**RSAV 130-2**  
**Odkurzacze plecakowy do sprzątania samolotów**

cena netto  
**2.450,00**

Jednosilnikowy odkurzacze plecakowy do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-1CH lub NVM-1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

**Dostarczany w standardzie z zestawem A30A 32mm**

Odkurzacze **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
1100W	40l/s	2400mm	6L	10m	5,7kg	440x360x215mm



**ACT 380-2**  
**Odkurzacze ekstrakcyjny do sprzątania samolotów**

cena netto  
**3.750,00**

Jednosilnikowy odkurzacze ekstrakcyjny do pracy na sucho, na mokro oraz jako ekstraktor do prania wykładzin i tapicerek. Zasilany z sieci 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

**Dostarczany w standardzie z zestawem A41A 32mm**

Odkurzacze **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Poj. Na mokro/ekstraktor	Przewód	Waga	Wymiary
1200W	40l/s	1200mm	9L	15L/ 6L+6L	10m	8,8kg	355x355x510mm

## ODKURZACZ DO POMIESZCZEŃ KLASY CLEAN ROOM

### CRQ 370-2 Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy „clean-room”

cena netto  
**4.480,00**



Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w dwa filtry HEPA na wlocie oraz na wylocie z głowicy ssącej. Pięciostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń wielkości 0,1µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt **Clean Room Class 100 (ISO Class 5)**. Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH.

Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm

Odkurzacz **NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY** do zbierania substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
580W	45l/s	2400mm	12L	10m	9,3kg	355x355x485mm

AKCESORIA 32 mm



wąż 2,2 m nakręcany  
903712 – **130,00 zł**



wąż 3,0 m ekstrakcyjny  
601299 – **299,00 zł**



komplet rur  
stal nierdzewna  
601023 – **219,00 zł**



rura kolankowa  
stal nierdzewna  
601027 – **73,00 zł**



rura prosta  
stal nierdzewna  
601008 – **73,00 zł**



komplet rur  
malowane proszkowo  
601026 – **171,00 zł**



rura kolankowa  
malowana proszkowo  
601025 – **57,00 zł**



rura prosta  
malowana proszkowo  
601024 – **57,00 zł**



rura ekstraktora  
stal nierdzewna  
601009 – **95,00 zł**



rura ekstraktora  
stal nierdzewna  
601006 – **95,00 zł**



ssawa na sucho 270mm  
starsze wersje 1200W  
902070 – **130,00 zł**



ssawa na sucho 300mm  
601323 – **116,00 zł**



ssawa na mokro 300mm  
601322 – **123,00 zł**



ssawka obrotowa na  
sucho-mokro 300mm  
601827 – **246,00 zł**



turboszczotka  
601226 - czerwona  
601227 - czarna  
**345,00 zł**



ssawka do wykładzin  
mocowana na rurę 32mm  
601126 – **220,00 zł**



ssawka do tapicerki  
mocowana na wąż 32mm  
601225 – **395,00 zł**



ssawka szczelinowa INOX  
mocowana na wąż 32mm  
601919 – **137,00 zł**



ssawka bananowa  
na rurę 32mm  
601166/601167  
**229,00/235,00 zł**



ssawka okrągła  
na rurę 32mm  
601144 – **48,00 zł**



ssawka na sucho 360mm  
601122 – **255,00 zł**



ssawka 150mm  
na rurę 32mm  
601145 – **39,00 zł**



szczotka do ssawki  
601146 – **39,00 zł**



ssawka ze szczotką  
na rurę 32mm  
601147 – **78,00 zł**



ssawka szczelinowa  
na rurę 32mm  
601142 – **39,00 zł**



ssawka na mokro 360mm  
601123 – **255,00 zł**



ssawa na sucho 270mm  
nowsze wersje 620/780W  
902923 – **149,00 zł**



redukcja 32mm pozwalająca  
na montaż ssawki pod wąż  
601141 – **39,00 zł**



ssawka gumowa  
wygięta  
601178 – **90,00 zł**



ssawka gumowa  
wygięta z włosiem  
601179 – **115,00 zł**



AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY



wąż 2,9 m

602103 – **257,00zł**



wąż 5,0m

602105 – **356,00zł**



komplet rur  
stal nierdzewna

602917 – **333,00zł**



rura kolankowa  
stal nierdzewna

602919 – **111,00zł**



rura prosta  
stal nierdzewna

602920 – **111,00zł**



ssawa na sucho 360mm

602381 – **242,00zł**



ssawa na mokro 400mm

602380 – **242,00zł**



ssawa szczelinowa  
stal nierdzewna, na wąż

602925 – **150,00zł**



ssawa szczelinowa  
stal nierdzewna, na wąż

602926 – **190,00zł**



redukcja na wąż 38mm  
pod ssawkę 32mm

602159 – **40,00zł**



redukcja na rurę 38mm  
pod ssawkę 32mm

602359 – **40,00zł**



ssawka okrągła  
na rurę 38mm

602161 – **167,00zł**



ssawka szczelinowa  
mocowana na wąż 38mm

602160 – **73,00zł**



ssawka szerokości  
130mm, na wąż 38mm

602163 – **194,00zł**



ssawka bananowa  
na rurę 38mm

602168/602169  
**226,00 / 237,00zł**



wąż 3m  
Hiloflex wzmacniany

602110 – **297,00zł**



rura jednoczęściowa  
1220mm stal nierdzewna

602918 – **297,00zł**



worki NVM 1CH  
/10szt

604015 – **40,65zł**



worki NVM 1C/3  
/5szt

604005 – **70,00zł**



worki NVM 2BH  
/10szt

604016 – **85,00zł**



worki NVM 3AH  
/10szt

604018 – **99,00zł**



worki NVM 3BH  
/10szt

604017 – **111,00zł**



worki NVM 4BH  
/10szt

604019 – **117,00zł**




worki OPEN NVM 5BH  
/10szt

604020 – **111,00zł**



worki OPEN NVM 6BH  
/10szt

604021 – **117,00zł**



ssawa czołowa 610mm  
**praca na sucho**  
WVD900 / WVD2000  
NTD750 / NTD2003

607006 – **1.175,00zł**



ssawa czołowa 610mm  
**praca na mokro**  
WVD900 / WVD2000  
WVD1800

607576 – **1.175,00zł**



**filtr standardowy**  
**604165** NVH180, NVP370,  
HVR200, CVC370, GVE370  
**604116** CTD570/900,  
WVD570/900/2000

cena netto  
**199,00 / 226,00**



**filtr antyalergiczny**  
**604311** NVH180, NVP370,  
HVR200, CVC370, GVE370  
**604310** WVD570/900,  
CTD570/900, WVD2000

cena netto  
**305,00 / 305,00**



**worek wielorazowy ZIP**  
**604133** PSP180,  
HHR200, HVR200,  
RSV, NBV, RSB  
**604130** WVD/ND5570  
**604131** WVD/NDD900

cena netto  
**137,00 / 225,00 / 265,00**



[www.numatic.pl](http://www.numatic.pl)



**URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE**  
SZOROWARKI  
FROTERKI  
POLERKI



**NLL 332 LoLine**  
**Urządzenie jednotarczowe / szorowarka**

cena netto  
**2.650,00**

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik + uchwyt padów 606111

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	15m	18kg	1145x330x540mm



**HFS 1015 G Hurricane**  
**Urządzenie jednotarczowe / szorowarka**

cena netto  
**2.980,00**

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik + szczotka twarda 606105

**Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 obr./min.**

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W	14"	400mm	230V	150	15m	26kg	1250x560x460mm



**NR 1500S**  
**Urządzenie jednotarczowe / szorowarka**

cena netto  
**5.870,00**

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik+ uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	150rpm	NDT130	15m	40kg	1250x580 x460mm



**HFM 1515 G Hurricane**  
**Urządzenie jednotarczowe / szorowarka**

cena netto  
**5.290,00**

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik+ szczotka twarda 606203

**Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.**

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560 x460mm



**HFT 1530 G Hurricane**  
**Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe**

cena netto  
**6.640,00**

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**  
uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W /1250W	16"	450mm	230V	150 / 300	15m	31kg	1250x560 x460mm



**HFM 1545 G Hurricane**  
**Urządzenie jednotarczowe / froterka**

cena netto  
**5.350,00**

- prędkość robocza 450 obr./min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560 x460mm



**NRU 1500**  
**Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa**

cena netto  
**6.990,00**

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący nr 606056 dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne  
Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	15m	32kg	1250x660x460mm



**HNS 1550 G**  
**Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa**

cena netto  
**8.230,00**

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 20"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- regulacja docisku pada
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne  
Waga: 25kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	500mm	230V	1500rpm	Dustrol	15m	25kg	1260 x 740 x 560mm

## AKCESORIA



Uchwyt pada  
330mm 13" NLL332

606111 - **325,00**



Szczotka do polerowania  
330mm NLL332

606104 - **325,00**



Szczotka standard twarda  
330mm NLL332

606033 - **255,00**




Szczotka do szamponowania  
330mm NLL332

606556 - **255,00**



Zbiornik na płyn  
NLL332 / NLL415

606101 - **465,00**



Uchwyt pada LOCK  
360mm 14" HFS1015

606110/M - **360,00**



Szczotka do polerowania  
400mm HFS1015

606102 - **289,00**



Szczotka twarda  
400mm HFS1015

606105 - **255,00**



Szczotka do szamponowania  
400mm HFS1015

606108 - **185,00**



Układ ssący  
NUF 1500

606237 - **1.899,00**



Zbiornik do  
BMD / NPR / HFM / HFS

606890 - **735,00**



Zbiornik do  
NR1500 / NRT 1530

606084 - **735,00**



Obciążenie +10kg  
do HFM / HFT / HFS

606077 - **450,00**



Opcjonalna 18" obudowa  
szczotki HFM / HFS

606053 - **949,00**



Obciążenie +10,0Kg

606052 - **735,00**



Spray System  
HFM / HFS / HFT

606325 - **625,00**



Spray System  
NR / NRU

606054 - **625,00**



Układ ssący  
wraz z pierścieniem  
HFS / HFM / HFT

606178 - **1.899,00**



Układ ssący  
wraz z pierścieniem  
NR / NRU

606056 - **1.899,00**



Układ ssący  
do polerki  
HNS 1550

900834 - **1.899,00**



Szczotka twarda  
450mm

606203 - **279,00**



Szczotka do  
szamponowania 450mm

606204 - **279,00**



Uchwyt pada  
400mm 16"

606206 - **530,00**



Uchwyt pada  
400mm 16"

606700 - **269,00**



Szczotka do polerowania  
naturalny włos 450mm

606202 - **399,00**

## AKCESORIA



Uchwyt pada do  
400mm 16''  
NRX 550

606857 – **1.085,00**



Szcotka drucziana  
400mm

606207 – **1.085,00**



Uchwyt z kamieniami  
400mm

606208 – **1.085,00**



Uchwyt do papieru  
ściernego 400mm

606209 – **1.085,00**



Uchwyt z druczianymi  
szczotkami 400mm

606211 – **1.185,00**



Akcesoria wymienne

606834 - **690,00**



Akcesoria wymienne

606835 - **710,00**



Akcesoria wymienne

606836 – **1.020,00**



[www.numatic.pl](http://www.numatic.pl)



**AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE**  
ZASILANE SIECIOWO  
ZASILANE BATERYJNIE  
SAMOJEZDNE Z SIEDZISKIEM



**TT 1840G Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V**

cena netto  
**6.950,00**

- wydajność teoretyczna 1050m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- przewód zasilający 20m

**UWAGA!** Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	20m	38,5kg	850x1132x430mm



**TT 4045G Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V**

cena netto  
**11.290,00**

- wydajność teoretyczna 1600m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	450mm	150rpm	2x40L	20m	67kg	1100x1065x470mm



### TT 4055G Twintec

**Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V**

cena netto  
**12.950,00**

- wydajność teoretyczna 2000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 606028
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	550mm	150rpm	2x40L	20m	69kg	1100x1110x570mm



### TT 6650G Twintec

**Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V**

cena netto  
**13.950,00**

- wydajność teoretyczna 2300m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość pracy 65cm (ssawa 1080mm)

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm
- szczotka 606021
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	650mm	150rpm	2x60L	20m	86kg	1230x1260x670mm



**TTB 1840G Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie**

cena netto  
**8.950,00**

- wydajność teoretyczna 1050m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- 2 baterie (2x 18Ah)
- rama z tworzywa Structufoam

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	300W	24V 2x18Ah	400mm	150rpm	2x18L	52kg	850x1132x430mm

**TGB 3045 Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie**

cena netto  
**15.950,00**



- wydajność teoretyczna 1400m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm



**TGB 4045 Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający** zasilany bateryjnie

cena netto  
**19.150,00**

- wydajność teoretyczna 1600m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	100rpm	2x40L	128kg	470x1030x1160 mm



**TGB 4055 Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający** zasilany bateryjnie

cena netto  
**21.950,00**

- wydajność teoretyczna 2000m<sup>2</sup>/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	130kg	560x1060x1160mm



**TGB 4055T Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

cena netto  
**24.500,00**

- wydajność teoretyczna 2000m<sup>2</sup>/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060x1160mm





**TGB 6055 Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie**

cena netto  
**26.500,00**

- wydajność teoretyczna 2200m<sup>2</sup>/h
- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280x1160mm



**TGB 6055T Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie**

cena netto  
**27.500,00**

- wydajność teoretyczna 2200m<sup>2</sup>/h
- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)
- napęd na koła / trakcja

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	180kg	550x1280x1160mm



**TTV 5565 Twintec Vario**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

cena netto  
**29.900,00**

- wydajność teoretyczna 2750m<sup>2</sup>/h
- wymiary padów 2x11" / 2x13"
- zmienna szerokość pracy 55cm lub 65cm
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- szczotki 2x280mm + 2x330mm
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik
- zintegrowany kanister na koncentrat Nuchem 5L

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x400W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x280mm 2x330mm	200rpm	2x85L	287kg	1052x1391x1142mm



**TGB 8572 Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

cena netto  
**28.900,00**

- wydajność teoretyczna 3000m<sup>2</sup>/h
- pady w rozmiarze 2x14"
- szerokość pracy 72cm
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- szczotki 2x360mm
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
1x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x360mm	200rpm	2x85L	260kg	1052x1391x1142mm



### CRO 8055G

**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

120Ahr  
cena netto  
**39.900,00**

- wydajność teoretyczna 2300 m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x 20"
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 55cm
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	1x550mm	150rpm	2x80L	280kg	860x1460x1160mm



### CRO 8072G

**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

120Ahr  
cena netto  
**41.900,00**

- wydajność teoretyczna 3000 m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 2x 14"
- szerokość robocza 72cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 2x 360mm
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	2x360mm	150rpm	2x80L	300kg	860x1460x1160mm



### TRO 650G

**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

200Ahr  
cena netto  
**53.400,00**

- wydajność teoretyczna 3000-5000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm
- silnik trakcji o mocy 600W
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.

**UWAGA: model TRO 650 4** bateryjny nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 65cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- dwa uchwyty padów 330mm
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x120L	436 kg	1050x1676x1425mm



### TTV 678G Vario 300 / 400

**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

300Ahr  
cena netto  
**57.600,00**

400Ahr  
cena netto  
**59.600,00**

- wydajność teoretyczna 3000-5000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (50 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 600W

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- 3 uchwyty padów 606155
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem


Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
3x400W	600W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x300mm	50-200 rpm	2x120L	500-564kg	1050x1676x1425mm

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TTQ 1535/3035	TT/TTB 1840	TT/TTB 4045/3450	TT/TTB/TTV/CRO 4055/6055 4550/4555/8055	TT 6650
nie występuje	 Szczotka twarda 400 mm	 Szczotka twarda 450 mm	 Szczotka twarda 550 mm	 Szczotka twarda 650 mm
-	606105 - <b>255,00</b>	606203 - <b>279,00</b>	606028 - <b>410,00</b>	606021 - <b>410,00</b>
 Szczotka miękka 350 mm	 Szczotka miękka 400 mm	 Szczotka miękka 450 mm	 Szczotka miękka 550 mm	 Szczotka miękka 650 mm
606225 - <b>435,00</b>	606108 - <b>185,00</b>	606204 - <b>279,00</b>	606550 - <b>1.180,00</b>	606554 - <b>1.370,00</b>
 Szczotka twarda 350 mm	nie występuje	 Szczotka tyneksowa 450 mm	 Szczotka tyneksowa 550 mm	 Szczotka tyneksowa 650 mm
606226 - <b>435,00</b>	-	606306 <b>579,00 / 1.885,00</b>	606551 <b>2.390,00 / 2.980,00</b>	606555 - <b>2.920,00</b>
nie występuje	 Uchwyt pada 355 mm 14"	 Uchwyt pada 400 mm 16"	 Uchwyt pada 500 mm 20"	 Uchwyt pada 600 mm 24"
-	606110 - <b>360,00</b>	606206 - <b>530,00</b>	606034 - <b>560,00</b>	606763 - <b>680,00</b>



SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

<b>TTB-4500T</b>	<b>TTB-4552/T</b>	<b>TTB-6652T</b> produkowany od 2007 r.	<b>TTV-5565</b> mocowanie na wielobok	<b>TTV-678</b> mocowanie na wielobok
				
Szczotka twarda 500mm	Szczotka twarda 280 mm	Szczotka twarda 330 mm	Szczotka twarda 330 mm 280 mm	Szczotka twarda 300mm
606703 – <b>325,00</b>	606029 - <b>189,00</b>	606097 – <b>210,00</b>	606174 – <b>279,00</b> 606173 – <b>269,00</b>	606152 – <b>196,00</b>
nie występuje				
-	Szczotka miękka 280 mm	Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka 330 mm 280 mm	Szczotka miękka 300mm
-	606552 - <b>670,00</b>	606116 – <b>525,00</b>	606172 – <b>279,00</b> 606171 – <b>320,00</b>	606151 – <b>196,00</b>
nie występuje		nie występuje		
-	Szczotka tyneksowa 280 mm	-	Szczotka tyneksowa 330 mm 280 mm	Szczotka tyneksowa 300mm
-	606553 – <b>1.175,00</b>	-	606176 606175	606153 – <b>371,00</b>
				
Uchwyt pada 460mm 18"	Uchwyt pada 280 mm 11"	Uchwyt pada 330mm 13"	Uchwyt pada 13" 11"	Uchwyt pada 300mm 12"
606706 - <b>330,00</b>	606035 - <b>290,00</b>	606107 – <b>259,00</b>	606156 – <b>375,00</b> 606154 – <b>239,00</b>	606155 – <b>253,00</b>

### GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

<p><b>TT/TTB - G</b> 3450/4500/4550/4552/4045 CRO 8055</p>	<p><b>TT/TTB 4055 - G</b> TTB 6055 TTV 4555 / TRO 650</p>	<p><b>TTB 6652 / TT 6650 - G</b> TTV 5565 TTV 678</p>
 <p>830/840mm cena za komplet 2szt</p>	 <p>990/1000mm cena za komplet 2szt</p>	 <p>1100/1110mm cena za komplet 2szt</p>
<p>Silikonowe 606157 – <b>263,00</b> Czerwone 606196 – <b>237,00</b> Zielone 900518 – <b>289,00</b></p>	<p>Silikonowe 606296 – <b>315,00</b> Czerwone 606295 – <b>236,00</b> Zielone 900519 – <b>289,00</b></p>	<p>Silikonowe 606158 – <b>320,00</b> Czerwone 606198 – <b>237,00</b> Zielone 900520 – <b>309,00</b></p>

### GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

<p><b>TT/TTB -G</b> 1840</p>	<p><b>TT/TTB</b> 3450</p>	<p><b>TT/TTB</b> 4500/4550/4552/4552T</p>	<p><b>TT/TTB</b> 6650/6652/6652T</p>
 <p>Gumy ssawy silikon 606261 Gumy zielone silikon 903531 580/630mm</p>	 <p>Gumy ssawy silikon Komplet 606071 790mm</p>	 <p>Gumy ssawy silikon Komplet 606072 850mm</p>	 <p>Gumy ssawy silikon Komplet 606073 970mm</p>
<p>606261 <b>253,00</b> 903531 <b>253,00</b></p>	<p>606071 - <b>237,00</b></p>	<p>606072 - <b>263,00</b></p>	<p>606073 - <b>315,00</b></p>

### SZARE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

<p><b>TT/TTB 3450</b> ET/ETB 4045</p>	<p><b>TT/TTB</b> 4550/4500/4552</p>	<p><b>TT/TTB</b> 6652/6652T</p>	<p><b>TTQ</b> 1535</p>
 <p>Gumy ssawy szare Komplet 606037 790mm</p>	 <p>Guma ssawy szara 1 sztuka - 217224 850mm</p>	 <p>Guma ssawy szara 1 sztuka - 217281 985mm</p>	 <p>Guma ssawy szare 1 sztuka - 217348</p>
<p>606037 - <b>186,00</b></p>	<p>217224 - <b>155,00</b></p>	<p>217281 - <b>176,00</b></p>	<p>217348 - <b>53,00</b></p>

### SSAWY ALUMINIOWE (CZERWONE GUMY)

TT/TTB 3450/4500/4045	TT/TTB 4055/4552/4055T TTV 4555 / TRO 650	TTV 5565 / 678
Ssawa aluminiowa Kompletna 850mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 950mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 1100mm
606216 – <b>1.970,00</b>	606298 – <b>2.915,00</b>	606218 – <b>2.915,00</b>

### SSAWY PLASTIKOWE (SILIKONOWE GUMY)

TT/TTB 1840	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652T
Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna
606282 – <b>759,00</b>	606066 – <b>2.245,00</b>	606068 – <b>2.640,00</b>	606070 – <b>2.790,00</b>

### SSAWY PLASTIKOWE (SZARE GUMY)

Ssawa kompletna <b>TT-345</b>	Ssawa kompletna <b>TT-455/665</b>	Ssawa kompletna <b>TT-665</b>
606574 – <b>1.870,00</b>	606575 - <b>2.370,00</b>	606578 - <b>2.670,00</b>
Ssawa kompletna <b>TTB-345</b>	Ssawa kompletna <b>TTB-445/665</b>	Ssawa kompletna <b>TTB-665</b>
606576 - <b>2.010,00</b>	606577 - <b>2.690,00</b>	606579 - <b>2.790,00</b>

