

# KÄRCHER



## KÄRCHER DLA BRANŻ KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019

Specjalna oferta Kärcher ważna od kwietnia do czerwca 2019 lub do wyczerpania zapasów. Ceny PLN netto, należy doliczyć 23% VAT.



# HDS 5/15 U

# 7 100 zł



zyskujesz  
774 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 450 l/h
- ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
- maks. temp. podawanej wody 80°C
- zasilanie 1/230/50 ~V/Hz

**GRATIS:**

- RM 31 ecoefficiency 10 l
- RM 81 ecoefficiency 10 l
- lanca do piany
- kanister na chemię x 2

# HDS 9/18-4 M

# 14 000 zł



zyskujesz  
963 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 450-900 l/h
- ciśnienie robocze 30/180/3/18 bar/MPa
- maks. temp. podawanej wody 80-155°C
- zasilanie 3/400/50 ~V/Hz

**GRATIS:**

- wąż wysokociśn. 20 m
- złącze

# HDS 9/18-4 M

# 14 000 zł



zyskujesz  
995 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 450-900 l/h
- ciśnienie robocze 30/180/3/18 bar/MPa
- maks. temp. podawanej wody 80-155°C
- zasilanie 3/400/50 ~V/Hz

**GRATIS:**

- lanca do piany
- szybkozłączka x2
- szybkozłączka
- RM 81 ecoefficiency 10 l
- kanister na chemię

# HDS 9/18-4 M

# 14 000 zł



zyskujesz  
1 000 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 450-900 l/h
- ciśnienie robocze 30/180/3/18 bar/MPa
- maks. temp. podawanej wody 80-155°C
- zasilanie 3/400/50 ~V/Hz

**GRATIS:**

- NT 20/1 Ap



# HD 5/15 C

## 2 200 zł



zyskujesz  
400 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

- wydajność tłoczenia 500 l/h
- ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
- wąż wysokociśnieniowy, 10 m
- pistolet spryskujący EASY!Force

# HD 6/15 M

## 2 999 zł



zyskujesz  
401 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

- wydajność tłoczenia 560 l/h
- ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
- mocowanie wyposażenia EASY!Lock
- pistolet spryskujący EASY!Force

# BD 30/4 C Bp Pack

## 7 900 zł



zyskujesz  
537 zł

Urządzenie szorująco-zbierające

- szerokość robocza szczotek 280 mm
- szerokość robocza/odsysania: 325 mm
- zbiornik wody czystej/brudnej 4/4 l
- prędkość obrotowa szczotki 150 obr/min
- wydajność teoretyczna 900 m<sup>2</sup>/h

**GRATIS:**

- talerz napędowy padów
- pady czerwone

# BD 43/35 C Ep

## 7 300 zł



zyskujesz  
1 200 zł

Urządzenie szorująco-zbierające

- urządzenie zasilane sieciowo
- szerokość robocza/odsysania: 850 mm
- zbiornik wody czystej/brudnej 35/35 l
- prędkość obrotowa szczotki 180 obr/min
- wydajność teoretyczna 1720 m<sup>2</sup>/h

**GRATIS:**

- belka ssąca prosta 850 mm



## T 7/1 Classic

410 zł



Odkurzacz jednofunkcyjny

- wydatek powietrza 40 l/s
- pojemność zbiornika 7 l
- Moc turbiny 850 W
- poziom ciśnienia akustycznego 62 dB
- przewód zasilający 7.5 m

## T 10/1

620 zł



zyskujesz  
66 zł

Odkurzacz jednofunkcyjny

- wydatek powietrza 53 l/s
- pojemność zbiornika 10 l
- moc turbiny 800 W
- poziom ciśnienia akustycznego 59 dB
- przewód zasilający 10 m

**GRATIS:**

- 2 opakowania ściereczek do kurzu (2x25 sztuk)

## NT 30/1 Ap L

1 400 zł



zyskujesz  
98 zł

Odkurzacz uniwersalny (sucho/mokro)

- wydatek powietrza 74 l/s
- podciśnienie 254 mbar
- pojemność zbiornika 30 l
- przewód zasilający 7.5 m
- poziom ciśnienia akustycznego 70 dB

**GRATIS:**

- wąż przedłużający 2.5 m

## NT 70/3 Tc

2 650 zł



zyskujesz  
400 zł

Odkurzacz uniwersalny (sucho/mokro)

- wydatek powietrza 3x74 l/s
- podciśnienie 254 mbar
- pojemność zbiornika 70 l
- przewód zasilający 10 m
- poziom ciśnienia akustycznego 79 dB



# KM 70/15

# 1 700 zł



zyskujesz  
302 zł

Urządzenie zmiatające

- zmiatarka prowadzona ręcznie
- szerokość robocza z 1 szczotką boczną: 700 mm
- pojemność zbiornika 42 l
- wydajność powierzchniowa 2800 m<sup>2</sup>/h

**GRATIS:**

- **chwytak do śmieci**

# AF 100

# 2 600 zł



zyskujesz  
600 zł

Oczyszczacz powietrza

- wielkość pomieszczenia: do 100 m<sup>2</sup>
- tryb automatyczny
- w standardzie: filtry uniwersalne, filtry wstępne
- dostępne filtry (opcjonalnie): antyalergiczny, zdrowotny, antysmogowy, TVOC

**GRATIS:**

- **filtry antyalergiczne**

# SG 4/4

# 3 199 zł



zyskujesz  
355 zł

Parownica

- moc grzałki 2300 W
- ciśnienie pary 4 bar
- temperatura maks. 145 °C
- przewód zasilający 7.5 m
- pojemność zbiornika 4 l

**GRATIS:**

- **zestaw czerwonych ściereczek z mikrofibry (10 sztuk)**

# SGV 6/5

# 11 900 zł



zyskujesz  
1 600 zł

Odkurzacz parowy

- jednocześnie czyści silnie zabrudzone powierzchnie i odsysa wodę wraz z rozpuszczonym brudem
- moc grzałki 3000 W
- ciśnienie pary 6 bar
- pojemność zbiornika 5-5 l





zyskujesz  
130 zł



Odkurzacz bateryjny

- pojemność zbiornika 0.9 l
- poziom ciśnienia akustycznego 69 dB (A)
- akumulator 18/2.5 V/Ah
- ciężar 1.8 kg
- wyposażenie: akumulator, ładowarka, ssawka szczelinowa

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE

### RM 81 eco

Preparat do mycia wysoko ciśnieniowego. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonale do mycia pojazdów, plandek i silników.

**od 0,03 zł/l**

czyszczonej powierzchni przy dozowaniu 0,75%

### RM 31 eco

Wysocze skoncentrowany preparat z linii ecoeficyjności do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę.

**od 0,02 zł/l**

czyszczonej powierzchni przy dozowaniu 0,75%

### RM 838

Alkaliczna pianą do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Z łatwością usuwa uporczywy tłusty brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe jednocześnie będąc delikatną dla lakieru.

**od 0,06 zł/l**

czyszczonej powierzchni przy dozowaniu 1%

### RM 750

Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.

**od 0,04 zł/l**

czyszczonej powierzchni przy dozowaniu 1%

### RM 753

Specjalny środek do czyszczenia płytek z kamionki szlachetnej. Skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia tłuszczowe, olejowe i mineralne. Nie zaburza antypoślizgowych właściwości płytek kamionkowych.

**od 0,42 zł/l**

czyszczonej powierzchni przy dozowaniu 3%

